

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



HONEYWELL 83331 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for HONEYWELL
83331](#)



[Find Your HONEYWELL Air Cleaner Parts - Select From 215 Models](#)

----- Manual continues below -----

Honeywell

enviraire®

Portable Air Cleaners

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
INSTALL PRE-FILTER BEFORE USE



Owner's Guide

For Model

83330 • 83331 • 83332



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS AIR CLEANER

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before operating the air cleaner.
2. Place air cleaner where it is not easily knocked over by persons in the household.
3. Always turn the air cleaner to the **OFF** position and unplug from the wall outlet when not in use.
4. To disconnect the air cleaner, first turn control to the **OFF** position, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull by the cord.
5. Do not use any product with a damaged cord or plug or if product malfunctions, is dropped or damaged in any manner. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Do not use air cleaner outdoors.
7. Never use air cleaner unless it is fully assembled.
8. Do not run power cord under carpets, and do not cover with throw rugs. Arrange cord such that it will not be tripped over.
9. Do not use air cleaner where combustible gases or vapors are present.
10. Do not expose the air cleaner to rain, or use near water, in a bathroom, laundry area or other damp location.
11. The air cleaner must be used in its upright position.
12. Do not allow foreign objects to enter ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or damage to the air cleaner. Do not block air outlets or intakes.
13. Locate air cleaner near the outlet and avoid using an extension cord.
14. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
15. A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
16. Do not sit, stand or place heavy objects on the air cleaner.
17. Disconnect power supply before servicing.

WARNING: To Reduce The Risk of Fire or Electric Shock, Do Not Use This Air Cleaner With Any Solid State Speed Control Device



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Congratulations

You now own a quality portable HEPA air cleaner that has been engineered and crafted for your satisfaction.

For Best Performance


We recommend that you operate your **Honeywell** air cleaner 24 hours a day because indoor air can be quickly contaminated by activity in a room, infiltration of outside air, and from other sources of contamination. While all the air in a room will not be processed by the air cleaner, the more air circulated through the filter, the more filtered air returned to the room. Portable air cleaners will be much more effective in rooms where all doors and windows are closed.

It can be placed on the floor in almost any location. However, for best performance the air intake grille should not be blocked for at least 3 feet (1 meter) in all directions.

Note: Due to the large volume of air drawn towards the air cleaner, surrounding areas should be cleaned and/or vacuumed frequently to prevent dust buildup. If the unit is placed on a light colored carpeting, a small mat or rug should be used to ease cleaning and prevent any permanent staining of carpeting. This is particularly important in homes with heavier contamination from smoking or fireplaces.

Construction

Your **Honeywell** air cleaner has five basic components: the powerhead assembly (with controls and motor), the carbon pre-filter, the HEPA filter, the base assembly, and the locking mechanism.



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.


Operation

LOCATE PRE-FILTER IN THE BOX AND INSTALL BEFORE INITIAL OPERATION.


Refer to "How to Change the Filters" section for proper installation.

Model 83330

The Honeywell Model 83330 is a 2 speed air cleaner operated by moving the speed control knob on the top panel from the Off (O) position to the high (II) position. Allow the unit to operate for a few seconds at high speed, then leave the control knob in the high position for faster, more powerful room cleaning, or move the knob to the lower setting (I) for quieter operation.




- I (LOW)
- II (HIGH)
- O (OFF)




Models 83331 and 83332

The Honeywell Model 83331 and 83332 are 3 speed air cleaners operated by moving the speed control knob on the top panel from the Off (O) position to the super (III) position. Allow the unit to operate for a few seconds at super speed, then leave the control knob in the super position for faster, more powerful room cleaning, or move the knob to a lower setting for quieter operation.



- I (LOW)
- II (HIGH)
- III (SUPER)
- O (OFF)



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Intelli-Check™ Filter Monitors

This air cleaner is equipped with Intelli-Check™ Filter Monitors to serve as a convenient guideline for checking and replacement of the pre-filter and HEPA filter based on the air cleaner's hours of use. The monitors have the ability to indicate the amount of expected filter life used. Once a filter has reached the end of its expected life, its light will remain on until it is RESET. You may unplug the air cleaner without interrupting the filter monitors.

The Intelli-Check™ Filter Monitors will indicate replacement of the Pre-filter and the HEPA filter. Depending upon your individual usage (environment and hours used), you may need to check and replace the filters more or less frequently.

To CHECK Expected Filter Life Usage

When the unit is turned on, quickly press the appropriate filter monitor button. The pre-filter light will flash up to 3 times and the HEPA filter light will flash up to 4 times, depending upon how much expected filter life has been used.

PREFILTER:

- 1 flash = from new, up to 1/3 expected life used up
- 2 flashes = between 1/3 and 2/3 expected life used up
- 3 flashes = between 2/3 and all of expected life used up
- Remains on = time to check/replace pre-filter

HEPA FILTER:

- 1 flash = from new, up to 1/4 expected life used up
- 2 flashes = between 1/4 and 1/2 expected life used up
- 3 flashes = between 1/2 and 3/4 expected life used up
- 4 flashes = between 3/4 and all of expected life used up
- Remains on = time to check/replace HEPA filter

To RESET Filter Monitor

When the filter monitor light remains on, it is time to check/replace the filter and reset the filter monitor, if needed. With the unit powered on, press and hold the appropriate filter monitor button down for approximately 5 seconds until the light turns off.

Depending upon your individual usage (environment and hours used), you may need to check and replace the filters more or less frequently.



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Replacement Filters

<u>Model No.</u>	<u>HEPA Filter Part Number</u>	<u>Carbon Pre-filter Part Number</u>
83330	21600	38002
83331	23600	38002
83332	24500	38002

Replacement filters may be purchased from the retail store or ordered from the dealer where you purchased the product. If you cannot locate one in your area, email us at service@honeywell.com or visit us at www.honeywell.com/yourhome.

Filter Replacement

Caution: Do not attempt to wash either the carbon pre-filter or the HEPA filter. They are not washable and washing will damage the filters.

With proper maintenance, your **Honeywell** air cleaner is designed to provide years of high efficiency air cleaning. Our recommendations regarding filter replacement intervals are intended as guidelines only. As life expectancy of any filter media is dependent on the concentration of the contaminants to which the system is exposed. If there are sources of large amounts of contaminant generation (such as dust from woodworking or heavy smoking) the useful life of the filter media in your air cleaner may be reduced and require earlier replacement.

Whenever the air resistance of the HEPA filter becomes excessive due to the amount of contaminants it has captured, the air volume output will begin to reduce and the sound level of the air cleaner will increase.

The carbon pre-filter is the element of your air cleaner that helps reduce normal household odors, captures lint and other large particles and helps protect the HEPA filter. It should be replaced at least every 3 months. If there are heavy concentrations of odors, smoke, or large particles in the home, you may need to change the carbon pre-filter more often.




We **DO NOT** recommend operating the air cleaner without the carbon pre-filter or without following the filter replacement guidelines.



How to Change the Filters

CAUTION: DISCONNECT FROM POWER SUPPLY BEFORE SERVICING
Do not attempt to wash either the carbon pre-filter or the HEPA filter. They are not washable and washing will damage the filters.

The only two parts requiring any service are the carbon pre-filter and the HEPA filter. No tools are needed. To change either filter, disassemble the unit as shown below:



Step 1: Turn the air cleaner off and unplug from the wall outlet.

Step 2: To open, gently place the air cleaner on its side and unscrew the locking mechanism located under the base assembly (Fig. 1).

Step 3: Remove the base assembly from the air cleaner.

Step 4: Remove the filter assembly (consisting of the HEPA filter and pre-filter) from the internal chamber.

Step 5: Locate the seam of the pre-filter and carefully separate the fastener to remove the pre-filter from the HEPA filter (Fig. 2).

Step 6: Discard used filter(s) being replaced. Remove any packaging and plastic from the replacement filter(s).

Step 7: Carefully wrap the pre-filter around the HEPA filter so that the ends meet (Fig. 3). Fasten the ends together with the fastener provided.

Step 8: Place the whole filter assembly into the internal chamber. Close the product by replacing the base and tightening the locking mechanism.

Step 9: Turn the air cleaner into an upright position, plug into a wall outlet and it is ready for operation.

Storage

If you store your **Honeywell** HEPA air cleaner for more than 30 days, we recommend:

- Removing both the primary HEPA filter and the carbon pre-filter from the unit.
- Discarding the pre-filter.
- Wrapping the HEPA filter in an air-tight plastic bag or plastic wrap. Be sure that



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Troubleshooting

- Start on HIGH for a few minutes, then adjust to desired speed.
- This product may emit a “new” smell which will disappear over a relatively short period of operation.
- Check to make sure that the power cord is correctly connected to the outlet.
- Test that the outlet is functioning properly using another appliance or lamp.
- Check the fuse or circuit breaker. The outlet may be overloaded if other appliances are also in use. Determine and correct the cause of the overload.
- If none of the above procedures restore operation, return your unit to the store. If the store’s return policy does not allow the return, return the complete unit per the instructions in the warranty section of this owner’s guide. Do not attempt to repair the unit yourself as it may cause injury, and the warranty does not cover damage resulting from unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with this manual.

Full One Year Warranty

Honeywell HEPA Air Cleaners

This product has been engineered and crafted with great care for your satisfaction. Be sure to fill out and return the enclosed card within 10 days of purchase.

A. This limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship within 1 year of the date of purchase. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. HONEYWELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. Some regions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from region to region. **This warranty applies only to the original Purchaser of this product.**

B. At its option, Honeywell will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship within the limited warranty period. Defective product should be returned to the place of purchase in accordance with store policy or to Honeywell.

C. This warranty does not cover damage resulting from unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with this manual.

D. This warranty **DOES NOT** cover the pre-filter or the HEPA filter except for material or workmanship defects.



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

E. Return defective product to the following address with a brief description of the problem. Include proof-of-purchase and a U.S. \$10.00/ Canadian \$15.00 check or money order for handling, return packing and shipping charges. Please include your name, address and daytime phone number. You must prepay shipping charges. Mark carton "**Attention Returns Department**"

Ship to:

In USA:

Honeywell
Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118 U.S.A.

In Canada:

Honeywell
510 Bronte St. South
Milton, Ontario Canada L9T 2X6

If you experience a problem with your Air Cleaner, please see owner's guide for instructions. Please do not attempt to repair the air cleaner yourself. Doing so may void the warranty and could cause damage or personal injury. If the problem still persists, please call:

Honeywell
Consumer Relations Dept.
service@honeywell.com

Mail Questions or Comments to:

Honeywell
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
U.S.A.

Visit our website at www.honeywell.com/yourhome



Honeywell

enviracaire®

Purificateurs d'air portatifs

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTALLER LE PRÉFILTRE AVANT L'UTILISATION



Guide d'utilisation

pour les purificateurs d'air de modèles



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.


IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PURIFICATEUR D'AIR

L'utilisation d'appareils électriques nécessite des précautions élémentaires afin de réduire les risques de bris, d'incendie, de choc électrique ou de blessures. Parmi les précautions à observer, on compte les suivantes:

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser le purificateur d'air.
2. Placer l'appareil là où il ne risque pas d'être renversé par les occupants de la maison.
3. Toujours régler le purificateur d'air à la position **OFF** et le débrancher quand il ne sert pas.
4. Pour débrancher l'appareil, le régler à la position **OFF**, puis enlever la fiche de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
5. Éviter d'utiliser tout appareil dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Éviter également d'utiliser l'appareil si celui-ci a montré des signes de mauvais fonctionnement, si on l'a laissé tomber ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Tenir le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
6. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
7. Ne pas utiliser l'appareil s'il n'est pas complètement assemblé.
8. Éviter de faire passer le cordon d'alimentation sous les tapis ou de le recouvrir d'une carpe, d'un chemin de couloir, etc. Placer l'appareil à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher sur le cordon d'alimentation.
9. Éviter de faire fonctionner l'appareil dans une pièce contenant des gaz ou des vapeurs combustibles.
10. Éviter de laisser l'appareil à la pluie ou de le faire fonctionner à proximité de l'eau, dans une salle de bains, une salle de lessive ou dans tout autre endroit humide.
11. L'appareil doit toujours être en position verticale durant le fonctionnement.
12. S'assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les ouvertures prévues pour la ventilation ou l'évacuation, au risque de recevoir une décharge électrique ou d'endommager l'appareil. Ne pas bloquer les ouvertures servant à l'admission ou à l'évacuation de l'air.
13. Installer le purificateur d'air à proximité d'une prise de courant et éviter d'utiliser une rallonge.
14. Ce produit est équipé d'une fiche polarisée (fiche dont l'une des lames est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans la prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tourner la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, contacter un électricien. **ÉVITER** de contourner le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée.
15. Une connexion trop lâche de la fiche dans la prise de courant c.a. peut entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Contacter un électricien pour faire remplacer les prises de courant lâches ou usées.
16. Éviter de s'appuyer sur le purificateur d'air, de se tenir debout dessus ou de déposer
17. (

MISE
d'util



FILTERSOLUTION.com viter

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Félicitations

Vous possédez maintenant un purificateur d'air HEPA portatif de qualité qui a été conçu et fabriqué pour votre satisfaction.

Pour la meilleure performance


Nous vous recommandons de faire fonctionner votre purificateur d'air Honeywell 24 heures par jour, parce que l'air intérieur est facilement contaminé par les activités qui se déroulent dans une pièce, l'infiltration de l'air extérieur et les sources de contamination. Même si tout l'air d'une pièce n'est pas traité par le purificateur d'air, plus l'air passe à travers le filtre, plus l'air filtré circule dans la pièce. Les purificateurs d'air portatifs sont beaucoup plus efficaces dans les pièces où toutes les portes et fenêtres sont fermées.

Le purificateur d'air peut être placé sur le plancher, presque n'importe où. Toutefois, pour des résultats optimaux, la grille d'admission d'air ne devrait pas être obstruée sur une distance d'au moins 1 mètre (3 pieds) dans toutes les directions.

Remarque: En raison de l'important volume d'air aspiré par le purificateur d'air, on recommande de nettoyer fréquemment les lieux entourant l'appareil et d'y passer souvent l'aspirateur afin de prévenir l'accumulation de saleté dans l'appareil. Si l'appareil est placé sur une moquette de couleur pâle, on recommande de placer sous l'appareil un paillason ou une carpelette afin de faciliter le nettoyage et de prévenir les taches permanentes. Cette précaution est particulièrement importante dans les intérieurs où la contamination est plus grande, en raison de la présence de fumeurs ou de foyers, par exemple.

Construction

Le purificateur d'air Honeywell est composé de cinq parties de base: le bloc moteur (avec commandes et moteur); le préfiltre au charbon; le filtre HEPA; le module de la base; le mécanisme de verrouillage.



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS


The solution is clear.

Fonctionnement


REPÉRER LE PRÉFILTRE DANS LA BOÎTE ET l'installer avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Consulter la section « Comment installer et remplacer les filtres » pour connaître la procédure d'installation des filtres.

Modèle 83330

Le purificateur d'air Honeywell de modèle 83330 est un appareil à 2 vitesses qu'on met en marche en déplaçant le bouton de contrôle de vitesse, situé sur le panneau supérieur, de la position « Off » (O) à la position élevée (II). Laisser fonctionner l'appareil pendant quelques secondes à vitesse élevée. Puis, laisser le bouton de contrôle à cette position, pour purifier la pièce rapidement, ou placer le bouton à la position de vitesse moins élevée (I) pour un fonctionnement plus silencieux.




- I (LOW) (FAIBLE)
- II (HIGH) (ÉLEVÉE)
- O (OFF) (ARRÊT)




Modèles 83331 et 83332

Les purificateurs d'air Honeywell modèles 83331 et 83332 sont des appareils à 3 vitesses qu'on met en marche en déplaçant le bouton de contrôle de vitesse, situé sur le panneau supérieur, de la position «Off» (O) à la position «Super» (III). Laisser fonctionner l'appareil pendant quelques secondes à cette vitesse. Puis, laisser le bouton de contrôle à cette position, pour purifier la pièce rapidement, ou placer le bouton à une position de vitesse moins élevée pour un fonctionnement plus silencieux.



- I (LOW) (FAIBLE)
- II (HIGH) (ÉLEVÉE)
- III (SUPER) (SUPER)
- O (OFF) (ARRÊT)



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Dispositifs de contrôle des filtres Intelli-Check^{MD}

Le purificateur d'air est équipé des pratiques dispositifs de contrôle des filtres Intelli-Check permettant de connaître le moment où il convient de remplacer le préfiltre et le filtre HEPA, en fonction du nombre d'heures d'utilisation du purificateur d'air. Les dispositifs de contrôle indiquent la durée de service restante des filtres. Quand un filtre a atteint sa durée de service maximale, son voyant s'allume et reste allumé jusqu'à ce qu'il soit remis à zéro (RESET). Même si l'appareil est débranché, le compte des heures d'utilisation des filtres reste intact.

Les dispositifs de contrôle des filtres Intelli-Check^{MD} indiquent le moment où il convient de remplacer le préfiltre et le filtre HEPA. En fonction de l'utilisation qui est faite de l'appareil (environnement, heures d'utilisation), il peut s'avérer nécessaire de vérifier et remplacer les filtres plus ou moins souvent.

Pour vérifier la durée de service restante d'un filtre

Lorsque l'appareil fonctionne, appuyer rapidement sur le bouton du dispositif de contrôle du filtre. Le voyant du préfiltre clignotera jusqu'à 3 fois, et le voyant du filtre HEPA clignotera jusqu'à 4 fois, selon le nombre d'heures calculé.

PRÉFILTRE:

- 1 clignotement = Filtre nouveau: jusqu'à 1/3 de la durée de service utilisée
- 2 clignotements = entre 1/3 et 2/3 de la durée de service utilisée
- 3 clignotements = entre 2/3 et toute la durée de service utilisée
- Reste allumé n = il est temps de vérifier/remplacer le préfiltre

FILTRE HEPA:

- 1 clignotement = Filtre nouveau: jusqu'à _ de la durée de service utilisée
- 2 clignotements = entre 1/4 et _ de la durée de service utilisée
- 3 clignotements = entre 1/2 et _ de la durée de service utilisée
- 4 clignotements = entre _ et toute la durée de service utilisée
- Reste allumé = il est temps de vérifier/remplacer le filtre HEPA

Pour remettre à zéro (RESET) le dispositif de contrôle du filtre

Quand le voyant du dispositif de contrôle du filtre reste allumé, c'est qu'il est temps de vérifier/remplacer le filtre et de remettre à zéro, au besoin, le dispositif de contrôle du filtre. Après avoir mis l'appareil sous tension, appuyer sur le bouton du dispositif de contrôle du filtre pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. En fonction de l'utilisation qui est faite de l'appareil (environnement, heures d'utilisation), il peut s'avérer nécessaire de vérifier et remplacer les filtres plus ou moins souvent.



Filtres de rechange

<u>No. de modèle</u>	<u>Filtre HEPA</u> <u>Numéro de pièce</u>	<u>le préfiltre au charbon activé</u> <u>Numéro de pièce</u>
83330	21600	38002
83331	23600	38002
83332	24500	38002

Les filtres de rechange sont vendus dans le magasin de vente au détail où l'appareil a été acheté. Pour connaître le concessionnaire de votre région, envoyez-nous un courriel à l'adresse service@honeywell.com ou, encore, visitez notre site Web, à www.honeywell.com/yourhome.

Remplacement des filtres

Mise en garde: Ne pas tenter de laver le préfiltre au charbon activé, ni le filtre HEPA, ce qui les endommagerait. Les filtres ne sont pas lavables.

S'il est adéquatement entretenu, ce purificateur d'air **Honeywell** offrira un excellent rendement pendant des années. Nos recommandations concernant la fréquence de remplacement des filtres ne sont que des indications générales. La durée de service de tout média filtrant dépend du degré de concentration des contaminants auxquels il est exposé. La présence de sources polluantes importantes (telles le travail du bois ou le tabagisme) risque de diminuer la durée de service du média filtrant de votre purificateur d'air.

Quand la résistance à l'air qu'oppose le filtre HEPA devient excessive en raison de la quantité de contaminants présents dans le filtre, le débit d'air de l'appareil commence à diminuer, et le son émis par le purificateur d'air augmente.

Le préfiltre au charbon activé aide à atténuer les odeurs ménagères courantes, retient la charpie et les autres grosses particules et aide ainsi à protéger le filtre HEPA. Il devrait être remplacé au moins tous les 3 mois, ou plus souvent, si l'appareil fonctionne dans un environnement où il y a des concentrations importantes d'odeurs, de fumée ou de grosses particules.

Il **N'EST PAS** recommandé de faire fonctionner le purificateur d'air sans le préfiltre au charbon activé ou sans avoir suivi les directives de remplacement du filtre.



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Comment remplacer les filtres

ATTENTION: DÉBRANCHER DE L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN
Ne pas tenter de laver le préfiltre au charbon activé, ni le filtre HEPA, ce qui les endommagerait. Les filtres ne sont pas lavables.

Les deux seules pièces qui ont besoin d'entretien sont le préfiltre à charbon actif et le filtre HEPA. Aucun outil n'est nécessaire. Pour remplacer l'un ou l'autre filtre, démonter l'unité tel qu'illustré.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Étape 1 : Couper le fonctionnement du purificateur d'air et le débrancher.

Étape 2 : Pour ouvrir, renverser, avec précaution, l'appareil sur son flanc et dévisser le mécanisme de verrouillage situé sous la base (Fig. 1).

Étape 3 : Détacher la base du purificateur d'air.

Étape 4 : Retirer le module de filtration (composé du préfiltre et du filtre HEPA) de la chambre interne.

Étape 5 : Repérer le joint du préfiltre et défaire délicatement l'attache pour séparer le préfiltre du filtre HEPA (Fig. 2).

Étape 6 : Jeter les filtres qui doivent être remplacés. Enlever toute trace de plastique ou d'emballage des filtres de rechange.

Étape 7 : Enrouler soigneusement le préfiltre autour du filtre HEPA de façon que les extrémités se rejoignent (Fig. 3). Réunir les extrémités au moyen de l'attache fournie.

Étape 8 : Placer le module de filtration dans la chambre interne. Fermer l'appareil en remplaçant la base et en serrant le mécanisme de verrouillage.

Étape 9 : Remettre l'appareil en position de fonctionnement et le brancher dans une prise de courant. Il est prêt à fonctionner.

Entreposage

Si vous entreposez votre purificateur d'air HEPA de **Honeywell** pendant plus de 30 jours, nous recommandons ce qui suit:

- Enlever de l'unité le filtre HEPA principal et le préfiltre au charbon activé.
- Jeter le préfiltre.
- Enrouler le filtre HEPA dans un sac en plastique ou une enveloppe en plastique



FILTERSOLUTION.com ller

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Dépannage

- Mettre l'appareil en marche en vitesse élevée (III), le laisser fonctionner à cette vitesse pendant quelques minutes, puis le régler à la vitesse désirée.
- Il se peut que l'appareil dégage une odeur de « neuf » qui disparaîtra en peu de temps.
- S'assurer que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise de courant.
- Tester la prise de courant à l'aide d'un autre appareil ou d'une lampe.
- Vérifier le fusible ou le disjoncteur. Il peut y avoir surcharge à la prise de courant si d'autres appareils fonctionnent en même temps. Repérer et éliminer la source de la surcharge.
- Si aucune de ces mesures ne fonctionne, renvoyer l'appareil au magasin où il a été acheté. Si la politique du magasin ne le permet pas, renvoyer l'appareil complet à Honeywell, conformément aux instructions de la garantie figurant au présent guide d'utilisation. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même, ce qui pourrait entraîner des blessures. La garantie ne couvre pas les dommages découlant des tentatives de réparation non autorisées ou de toute utilisation non conforme au présent manuel.

Garantie complète d'un an


Purificateurs d'air HEPA de Honeywell

Ce produit a été conçu et fabriqué avec beaucoup de soins pour votre satisfaction. La carte ci-jointe doit être remplie et retournée dans les 10 jours suivant l'achat.

A. Cette garantie limitée de 5 ans s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit comportant un vice de matière ou de main-d'oeuvre. Cette garantie ne s'applique pas aux dégâts découlant d'un usage commercial, abusif ou déraisonnable, ni aux dégâts supplémentaires. Les défaillances résultant de l'usure normale ne sont pas considérées comme des vices de fabrication en vertu de la présente garantie. HONEYWELL N'EST NULLEMENT RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE RELATIVE À CE PRODUIT A LA MÊME DURÉE LIMITE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ni les limites de durée applicables à une garantie implicite; par conséquent, il est possible que ces limitations ou exclusions ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits précis, reconnus par la loi. Ces droits diffèrent d'une région à l'autre, et il est possible que vous en ayez d'autres. **Cette garantie s'applique uniquement à l'achat initial de ce produit.**

B. À son gré, Honeywell réparera ou remplacera ce produit si l'on constate qu'il comporte un vice de matière ou de main-d'oeuvre pendant la période de la garantie limitée. Tout produit défectueux devrait être retourné à l'endroit de l'achat selon la pol

C. nor



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

D. Cette garantie ne couvre **PAS** le préfiltre ni le filtre HEPA, sauf pour les vices de matière ou de main d'œuvre.

E. Retourner tout produit défectueux à l'adresse suivante, accompagné d'une brève description du problème. Inclure une preuve d'achat et un chèque ou un mandat de poste de 10,00 \$ US/15,00 \$ Can. pour les frais de manutention, d'emballage de retour et d'expédition. Prière d'indiquer nom, adresse et numéro de téléphone durant la journée. Les frais d'expédition doivent être payés à l'avance. Prière d'inscrire sur la boîte **"Attention Returns Department"**

Adresser à:

In USA:

Honeywell
Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118 U.S.A.

In Canada:

Honeywell
510 Bronte St. South
Milton, Ontario Canada L9T 2X6

En cas de problème avec votre purificateur d'air, veuillez consulter les instructions du guide d'utilisation. Prière de ne pas tenter de réparer vous-même le purificateur d'air, ce qui pourrait annuler la garantie et risquerait d'occasionner des dommages et des blessures. Si le problème persiste, téléphoner au:

Honeywell
Consumer Relations Dept.
service@honeywell.com

Adresser questions et commentaires à:

Honeywell
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
U.S.A.

Visitez notre site Web à l'adresse **www.honeywell.com/yourhome**



Honeywell

enviracaire®

Purificadores de Aire Portátiles

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
INSTALE EL PREFILTRO ANTES DE USAR



Manual del Usuario

para los Purificadores
de Aire Modelos



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE PURIFICADOR DE AIRE

Cuando se usen artefactos eléctricos, es importante que siempre se sigan ciertas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de hacer funcionar el purificador de aire.
2. Coloque el purificador de aire donde no pueda ser volcado fácilmente por las personas de la casa.
3. Siempre coloque el control del purificador de aire en la posición "OFF" (Apagado) y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.
4. Para desenchufar el purificador de aire, primero gire el control a la posición "OFF" (Apagado), sujete el enchufe y desconéctelo del tomacorriente mural. Nunca lo desenchufe tirando del cordón.
5. No use ningún producto que tenga un cordón o enchufe dañado o si el producto funciona mal o está dañado de cualquier manera. Mantenga el cordón alejado de las superficies calientes.
6. No use el purificador de aire en el exterior.
7. Nunca use el purificador de aire a menos que esté totalmente armado.
8. No pase el cordón por debajo de alfombras y no lo cubra con tapetes. Ubique el cordón de modo que nadie pueda tropezar en él.
9. No use el purificador de aire en presencia de gases o vapores combustibles.
10. No exponga el purificador de aire a la lluvia ni lo use cerca de agua, en un baño, lavandería o cualquier otro lugar húmedo.
11. El purificador de aire debe ser usado en posición vertical.
12. No permita que entren objetos extraños en la abertura de ventilación o de escape pues se puede producir un choque eléctrico o daño al purificador de aire. No bloquee las entradas o salidas del aire.
13. Ubique el purificador de aire cerca del tomacorriente y evite usar un cordón de extensión.
14. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe ha sido diseñado para calzar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si el enchufe no calza bien en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no calza, póngase en contacto con un electricista profesional. **NO** intente eliminar esta característica de seguridad.
15. Si el tomacorriente CA y el enchufe están sueltos se puede producir sobrecalentamiento y deformación del enchufe. Póngase en contacto con un electricista profesional para reemplazar el tomacorriente suelto o gastado.
16. No se siente, ni se pare o coloque objetos pesados en el purificador de aire.
17. Desconecte la alimentación eléctrica antes de efectuar mantenimiento o reparaciones.

ADVI
use c
de e:



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Felicitaciones

Ahora ya posee un purificador de aire portátil HEPA que ha sido diseñado y concebido para su satisfacción.

Para un Mejor Rendimiento


Recomendamos que haga funcionar su purificador de aire **Honeywell** 24 horas al día pues el aire interno puede ser rápidamente contaminado por la actividad en una habitación, por infiltración de aire exterior y por otras fuentes de contaminación. Aun cuando no todo el aire de una habitación va a ser procesado por el purificador de aire, mientras más aire haya circulado por el filtro, más aire filtrado retornará a la habitación. Los purificadores de aire portátiles serán mucho más eficaces en habitaciones donde todas las puertas y ventanas estén cerradas.

Se puede colocar en el piso casi en cualquier lugar. Sin embargo, para un mejor rendimiento, la rejilla de entrada del aire no debe quedar bloqueada en un radio de por lo menos 3 pies (1 metro) en todas las direcciones.

Nota: Debido al gran volumen de aire atraído hacia el purificador de aire, las áreas vecinas deben estar limpias y/o ser aspiradas con frecuencia para evitar la acumulación de polvo. Si el purificador es colocado sobre una alfombra de color claro, se debe usar un tapete pequeño para facilitar la limpieza y evitar manchado permanente de la alfombra de la habitación. Esto es particularmente importante en los hogares con mucha contaminación proveniente de cigarrillos o chimeneas.

Descripción

Su purificador de aire **Honeywell** consta de cinco componentes básicos: el conjunto del cabezal motor (con controles y motor), el prefiltro de carbón, el filtro HEPA, el conjunto de la base y el mecanismo de bloqueo.



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS


The solution is clear.

Funcionamiento


UBIQUE EL PREFILTRO EN LA CAJA e instálelo antes del funcionamiento inicial. Vea la sección "Como Cambiar los Filtros" para una correcta instalación.

Modelo 83330

El Modelo Honeywell 83330 es un purificador de aire de dos velocidades que funciona moviendo la perilla de control de la velocidad, situada en el panel superior, de la posición "Off (O)" (Apagado) a la posición "High (II)" (Alta). Deje que el purificador funcione durante algunos segundos a alta velocidad, luego deje la perilla de control en la posición "High" (Alta) para purificación más rápida y más potente de la habitación o mueva la perilla a un ajuste más bajo (I) para funcionamiento más silencioso.




- I (LOW) [BAJA]
- II (HIGH) [ALTA]
- O (OFF) [APAGADO]




Modelo 83331 y 83332

Los modelos Honeywell 83331 y 83332 son purificadores de aire de 3 velocidades que funcionan moviendo la perilla de control, situada en el panel superior, de la posición "Off (O)" (Apagado) a la posición "Super (III)" (Máxima). Deje que el purificador funcione durante algunos segundos a la velocidad máxima, luego deje la perilla de control en la posición "Super" (Máxima) para purificación más rápida y más potente de la habitación o mueva la perilla a un ajuste más bajo (I) para funcionamiento más silencioso.



- I (LOW) [BAJA]
- II (HIGH) [ALTA]
- III (SUPER) [MAXIMA]
- O (OFF) [APAGADO]



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Monitores de Filtros Intelli-Check^{MR}

Este purificador de aire está equipado con Monitores de Filtros Intelli-Check^{MR} que constituyen una guía conveniente para verificar y reemplazar el prefiltro y el filtro HEPA en base a las horas de uso del purificador de aire. Los monitores están capacitados para indicar la cantidad de vida útil prevista que se ha utilizado. Una vez que el filtro ha llegado al fin de la vida útil prevista, su luz permanecerá encendida hasta que sea REAJUSTADO. Usted puede desenchufar el purificador de aire sin perturbar los monitores de filtros.

Los Monitores de Filtros Intelli-Check^{MR} indicarán cuando reemplazar el prefiltro y el filtro HEPA. Dependiendo de su uso individual (medio ambiente y horas de uso), usted tendrá que verificar y reemplazar los filtros con mayor o menor frecuencia.

Verificación del Uso de la Vida Útil Prevista del Filtro

Cuando se pone en marcha el purificador, oprima rápidamente el botón del monitor de filtro correspondiente. La luz del prefiltro destellará hasta 3 veces y la luz del filtro HEPA destellará hasta 4 veces, dependiendo de cuanta vida útil prevista se ha usado.

PREFILTRO:

- 1 destello = desde nuevo hasta 1/3 de uso de la vida útil prevista
- 2 destellos = entre 1/3 y 2/3 de uso de la vida útil prevista
- 3 destellos = entre 2/3 y uso de toda la vida útil prevista
- No se apaga = debe verificar/reemplazar el prefiltro

FILTRO HEPA:

- 1 destello = desde nuevo hasta 1/4 de uso de la vida útil prevista
- 2 destellos = entre 1/4 y la mitad de uso de la vida útil prevista
- 3 destellos = entre la mitad y 3/4 de uso de la vida útil prevista
- 4 destellos = entre 3/4 y uso de toda la vida útil prevista
- No se apaga = debe verificar/reemplazar el filtro HEPA

REAJUSTE del Monitor de Filtros

Cuando la luz del monitor de filtros permanece encendida, usted debe verificar/reemplazar el filtro y reajustar el monitor de filtros, si es necesario. Cuando el purificador esté en marcha, oprima y mantenga oprimido el botón del monitor de filtros correspondiente durante aproximadamente 5 segundos hasta que la luz se apague. Dependiendo de su uso individual (medio ambiente y horas de uso), usted tendrá que verificar y reemplazar los filtros con mayor o menor frecuencia.



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Filtros de Repuesto

<u>Modelo No.</u>	<u>Filtro HEPA</u> <u>Número de Repuesto</u>	<u>Prefiltro de Carbón</u> <u>Número de Repuesto</u>
83330	21600	38002
83331	23600	38002
83332	24500	38002

Los filtros de repuesto pueden ser comprados en el almacén de venta al detalle o pueden ser adquiridos a través del distribuidor donde compró el producto. Si no puede ubicar uno en su área, para obtener ayuda o escribanos por correo electrónico a service@honeywell.com o visite nuestro sitio web en www.honeywell.com/yourhome.

Reemplazo de los Filtros

Atención: No intente lavar el Prefiltro de Carbón ni el filtro HEPA. No son lavables y si los lava podría dañar los filtros.

Con el mantenimiento adecuado, su purificador de aire **Honeywell** ha sido diseñado para proporcionarle muchos años de eficaz purificación del aire. Nuestras recomendaciones respecto a los intervalos de reemplazo de los filtros son guías solamente ya que la vida útil de cualquier medio filtrante depende de la concentración de contaminantes a los que está expuesto el sistema. Si existen fuentes de generación de grandes cantidades de contaminantes (tal como polvo de trabajos en madera o mucho humo de cigarrillos), la vida útil del medio filtrante de su purificador de aire puede reducirse y requerir un reemplazo más temprano.

Siempre que la resistencia al paso del aire del filtro HEPA es demasiada debido a la cantidad de contaminantes que ha capturado, la salida de volumen de aire comenzará a disminuir y el nivel de ruido del purificador de aire aumentará.

El Prefiltro de Carbón es el elemento de su purificador de aire que ayuda a reducir los olores normales del hogar, captura las pelusas y otras partículas grandes y ayuda a proteger al filtro HEPA. Debe ser reemplazado por lo menos cada 3 meses. Si hay gran concentración de olores, humo o partículas grandes en el hogar, puede que sea necesario cambiar el Prefiltro de Carbón con mayor frecuencia.

NO recomendamos que el purificador de aire se haga funcionar sin el Prefiltro de Carbón o sin seguir las instrucciones siguientes para reemplazo de los filtros.



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Como Reemplazar los Filtros

ATENCIÓN: DESCONECTE LA ALIMENTACION ELECTRICA ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO. No intente lavar el Prefiltro de Carbón ni el filtro HEPA. No son lavables y si los lava podría dañar los filtros.

Las únicas dos piezas que necesitan mantenimiento son el Prefiltro de Carbón y el filtro HEPA. No se necesitan herramientas. Para cambiar cualquiera de los filtros, desmonte el purificador como se muestra a continuación:




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

- Paso 1:** Apague el purificador de aire y desenchúfelo del tomacorriente mural.
- Paso 2:** Para abrir, coloque con cuidado el purificador de aire sobre su costado y destornille el mecanismo de bloqueo situado debajo del conjunto de la base. (Fig. 1)
- Paso 3:** Retire el conjunto de la base del purificador de aire.
- Paso 4:** Retire el conjunto de los filtros (compuesto del filtro HEPA y el prefiltro) de la cámara interna.
- Paso 5:** Ubique la junta del prefiltro y retire cuidadosamente el sujetador para sacar el prefiltro del filtro HEPA (Fig. 2).
- Paso 6:** Descarte el (los) filtro(s) que están siendo reemplazados. Retire cualquier envoltura o plástico del (de los) filtro(s) de repuesto.
- Paso 7:** Enrolle cuidadosamente el prefiltro alrededor del filtro HEPA de modo que los extremos queden juntos (Fig. 3). Una los extremos con el sujetador pro visto.
- Paso 8:** Coloque todo el conjunto de los filtros en la cámara interna. Cierre el purificador colocando nuevamente la base y apretando el mecanismo de bloqueo.
- Paso 9:** Coloque el purificador de aire en posición vertical, enchúfelo en un tomacorriente mural y ya está listo para su uso.

Almacenamiento

Si guarda su purificador **Honeywell** HEPA durante más de 30 días, recomendamos lo siguiente:

- Retire del purificador el filtro HEPA principal y el prefiltro de carbón
- Descarte el prefiltro.
- Guarde el filtro HEPA en una bolsa de plástico hermética o en envuélvalo en



FILTERSOLUTION.com el
a

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

Solución de Problemas

- Comience en la velocidad "HIGH" (Alta) durante unos pocos minutos, luego ajuste a la velocidad deseada.
- Este producto puede emitir un olor a "nuevo" que desaparecerá después de un corto período de funcionamiento.
- Verifique para asegurarse de que el cordón eléctrico esté correctamente enchufado en el tomacorriente.
- Verifique si el tomacorriente está funcionando bien enchufando otro artefacto o una lámpara.
- Verifique el fusible o el disyuntor. El tomacorriente puede estar sobrecargado si se están usando también otros artefactos eléctricos. Determine y corrija la causa de la sobrecarga.
- Si ninguno de los procedimientos anteriores restaura el funcionamiento, devuelva su purificador al almacén. Si la política del almacén no permite devoluciones, devuelva el artículo completo siguiendo las instrucciones indicadas en la sección Garantía de este manual del usuario. No trate de reparar usted mismo el artefacto pues puede causar una lesión y la garantía no cubre daño resultante de reparaciones no autorizadas o de cualquier uso que no esté de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Garantía Completa de Un Año

Honeywell HEPA Purificadores de Aire Honeywell HEPA

Este producto ha sido diseñado y concebido con gran cuidado para su satisfacción. Asegúrese de completar y devolver la tarjeta adjunta dentro de 10 días después de la compra.

A. Esta garantía limitada cubre la reparación o reemplazo del producto que tenga defectos de material o de fabricación dentro de 1 año de la fecha de compra. Esta garantía no cubre daño resultante de uso comercial, uso irrazonable o abusivo o daño suplementario. Los defectos causados por desgaste normal no serán considerados defectos de fabricación bajo esta garantía. Honeywell no asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes o incidentales de ninguna naturaleza. Cualquier garantía implícita, INCLUYENDO mercantilidad o aptitud para un propósito particular de este producto se limita a la duración de esta garantía LIMITADA. En algunas regiones no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes ni limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, por lo tanto tales limitaciones o exclusiones pueden que no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también pueden tener otros derechos que varían de una región a otra. **Esta garantía es válida solamente para el comprador original de este producto.**

B. Con esta opción, Honeywell reparará o reemplazará este producto si tiene defectos de material o de fabricación dentro del período de la garantía limitada. El producto defectuoso debe ser devuelto al lugar de compra de acuerdo con la política del almacén o d

C.
CUE



FILTERSOLUTION.com

AIR & WATER FILTER PRODUCTS

The solution is clear.

D. Esta garantía **NO** cubre el reemplazo del prefiltro ni del filtro HEPA a excepción de que tenga defectos de material o de fabricación.

E. Devolución del producto defectuoso a la dirección indicada a continuación con una breve descripción del problema. Debe incluirse el comprobante de compra y un cheque o giro postal de 10 dólares americanos/15.00 dólares canadienses para gastos de manipulación, empaque de retorno y envío. Por favor incluya su nombre, dirección y número de teléfono durante el día. Usted debe pagar por adelantado los costos de envío. Marque la caja "**Attention Returns Department**" (A la Atención del Depto. de Devoluciones).

Enviar a:

En EE.UU.:

Honeywell
Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118 U.S.A.

En Canadá:

Honeywell
510 Bronte St. South
Milton, Ontario Canada L9T 2X6

Si usted tiene algún problema con su purificador de aire, por favor consulte el manual del usuario para obtener instrucciones. Por favor no intente reparar usted mismo el purificador de aire. Si lo hace puede anular la garantía y puede causar daño o lesiones personales. Si el problema persiste, por favor póngase en contacto con:

Honeywell
Departamento de Servicio a los Clientes
Service@honeywell.com

Envíe por correo las consultas o comentarios a:

Honeywell
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
U.S.A.

Visite nuestro sitio web en www.honeywell.com/yourhome

