

shop·vac[®]
BRAND



INDUSTRIAL CATALOG

CONTRACTOR SERIES

Portable Series.....	Page 1	Stainless Steel Series.....	Page 5
Contractor Series.....	Page 2/3	Two-Stage Series.....	Page 6
Heavy-Duty Series.....	Page 4	Specialty Series.....	Page 7

INDUSTRIAL SERIES

Single-Stage Series.....	Page 8/9	Pump Series.....	Page 14/15
Two-Stage Series (with plastic tools).....	Page 10	Eagle Eye Series.....	Page 16/17
Two-Stage Heavy Duty Series.....	Page 11/12	Commercial/Jan-San/Hotel Series.....	Page 18
SR Premium Series.....	Page 13	Specialty Series.....	Page 19/21

ACCESSORIES

1¼ in. (3.2 cm) Accys & Hoses.....	Page 22/23	Conversion Units.....	Page 25
1½ in. (3.8 cm) Accys & Hoses.....	Page 23/24	Miscellaneous Accessories.....	Page 25
2½ in. (6.4 cm) Accys & Hoses.....	Page 24/25		

FILTERS

Dry Filters.....	Page 26	Specialty Filters.....	Page 27
Wet Filters.....	Page 26/27	Filtration System Chart.....	Page 28

CONTRACTOR PORTABLE

PORTABLE

5892210 - 2.5 U.S. Gallons*

9.4 Liters*, 2.5 Peak HP†

Accessories - 4' (1.2 m) x 1¼" (3.2 cm) Hose, 5½" (14 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Wall Mounting Bracket, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5892210	2.5 U.S. Gal* 9.4 Liters*	2.5†	0 26282 10018 4	12½" x 11¼" x 16"	1.3	9 lbs. (4.1 kg)	50**	56** <i>(inches of water)</i>	110**	120V~ 60Hz 8A	6 ft. (1.8 m)

5870210 - 5 U.S. Gallons*

18.9 Liters*, 6.0 Peak HP†

Accessories - 7' (2.1 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, Crevice Tool, Claw Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5870210	5 U.S. Gal* 18.9 Liters*	6.0†	0 26282 10019 1	17¼" x 14" x 17¾"	2.5	17 lbs. (7.7 kg)	90†	50† <i>(inches of water)</i>	180†	120V~ 60Hz 11.8A	20 ft. (6.1 m)

5873810 - 10 U.S. Gallons*

37.8 Liters*, 6.0 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) 1½" (3.8 cm) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, Crevice Tool, Claw Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5873810	10 U.S. Gal* 37.8 Liters*	6.0†	0 26282 10020 7	21" x 14½" x 21½"	3.8	23 lbs. (10.4 kg)	90†	50† <i>(inches of water)</i>	180†	120V~ 60Hz 11.8A	20 ft. (6.1 m)

1. †ASTM Tested with a 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac® hose. ††ASTM Tested with a 7 ft. long x 1¼ in. diameter Shop-Vac® hose.

shop·vac®

CONTRACTOR SERIES

9653610 - 6 U.S. Gallons*

22.7 Liters*, 3.0 Peak HP†

Accessories - 8' (2.4 m) x 1 1/4" (3.2 cm) Lock-On® Hose with Curved End and Airflow Control, (2) Extension Wands, 10" (25.4 cm) Wet/Dry Nozzle, Crevice Tool, 5 1/2" (14 cm) Utility Nozzle, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9653610	6 U.S. Gal* 22.7 Liters*	3.0†	0 26282 10021 4	16 1/2" x 16 1/2" x 20 1/2"	3.2	18 lbs. (8.2 kg)	70**	56** <i>(inches of water)</i>	145**	120V~ 60Hz 8.4A	12 ft. (3.7 m)

9627010 - 10 U.S. Gallons*

37.8 Liters*, 4.0 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1 1/2" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Claw Utility Nozzle, 1 1/2" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9627010	10 U.S. Gal* 37.8 Liters*	4.0†	0 26282 10022 1	18 1/4" x 18 1/4" x 27"	5.2	25 lbs. (11.3 kg)	95†	59† <i>(inches of water)</i>	195†	120V~ 60Hz 9A	18 ft. (5.5 m)



These vacuums have a 50% increase in air watts; when compared to a similar rated peak HP Shop-Vac® Brand Vacuum not containing the SVX2 motor.

9627110 SVX2 - 12 U.S. Gallons*

45.5 Liters*, 5.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Claw Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9627110	12 U.S. Gal* 45.5 Liters*	5.5†	0 26282 10023 8	18¼" x 18¼" x 29"	5.6	27 lbs. (12.2 kg)	105†	70† <i>(inches of water)</i>	325†	120V~ 60Hz 11.6A	18 ft. (5.5 m)

9627210 SVX2 - 16 U.S. Gallons*

60.5 Liters*, 6.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Claw Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9627210	16 U.S. Gal* 60.5 Liters*	6.5†	0 26282 10024 5	19½" x 19½" x 29"	6.5	31 lbs. (14.1 kg)	110†	72† <i>(inches of water)</i>	335†	120V~ 60Hz 12A	18 ft. (5.5 m)

9627310 SVX2 - 18 U.S. Gallons*

68.1 Liters*, 6.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Claw Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9627310	18 U.S. Gal* 68.1 Liters*	6.5†	0 26282 10025 2	19½" x 19½" x 30"	6.6	32 lbs. (14.5 kg)	110†	72† <i>(inches of water)</i>	335†	120V~ 60Hz 12A	18 ft. (5.5 m)

3. †ASTM Tested with an 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac® hose. NOTE: To increase CFM use 2½ in. diameter accessories.

COMTRACTOR SERIES

shop·vac[®]

CONTRACTOR HEAVY-DUTY

These vacs are tough enough for any cleaning task wet or dry.

9627410 SVX2 - 18 U.S. Gallons*

68.1 Liters*, 6.5 Peak HP[†]

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On[®] Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Claw Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web[®] Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9627410	18 U.S. Gal* 68.1 Liters*	6.5 [†]	0 26282 10026 9	19½" x 19½" x 30"	6.6	38 lbs. (17.2 kg)	110 [†]	72 [†] <i>(inches of water)</i>	335 [†]	120V~ 60Hz 12A	18 ft. (5.5 m)

9627510 SVX2 - 24 U.S. Gallons*

90.8 Liters*, 6.5 Peak HP[†]

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On[®] Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Claw Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web[®] Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9627510	24 U.S. Gal* 90.8 Liters*	6.5 [†]	0 26282 10027 6	19½" x 19½" x 35¼"	7.9	39 lbs. (17.7 kg)	110 [†]	72 [†] <i>(inches of water)</i>	335 [†]	120V~ 60Hz 12A	20 ft. (6.1 m)

9627610 SVX2 - 32 U.S. Gallons*

121 Liters*, 6.5 Peak HP[†]

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On[®] Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Claw Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web[®] Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9627610	32 U.S. Gal* 121 Liters*	6.5 [†]	0 26282 10028 3	25" x 25" x 34½"	12.5	56 lbs. (25.4 kg)	110 [†]	72 [†] <i>(inches of water)</i>	335 [†]	120V~ 60Hz 12A	20 ft. (6.1 m)

*ASTM Tested with an 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac[®] hose.

HEAVY-DUTY



CONTRACTOR STAINLESS STEEL

These vacuums have a 50% increase in air watts; when compared to a similar rated peak HP Shop-Vac® Brand Vacuum not containing the SVX2 motor.

5870810 SVX2 - 8 U.S. Gallons*

30.3 Liters*, 5.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Claw Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5870810	8 U.S. Gal* 30.3 Liters*	5.5†	0 26282 10029 0	16¾" x 16¾" x 21¼"	3.3	23 lbs. (10.4 kg)	110†	70† (inches of water)	325†	120V~ 60Hz 11.6A	12 ft. (3.7 m)

9627710 SVX2 - 10 U.S. Gallons*

37.8 Liters*, 6.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Claw Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9627710	10 U.S. Gal* 37.8 Liters*	6.5†	0 26282 10030 6	17¼" x 17¼" x 29½"	5.0	34 lbs. (15.4 kg)	105†	72† (inches of water)	325†	120V~ 60Hz 12A	18 ft. (5.5 m)

9627810 SVX2 - 16 U.S. Gallons*

60.5 Liters*, 6.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm) Metal Master Nozzle with Brush and Squeegee inserts, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9627810	16 U.S. Gal* 60.5 Liters*	6.5†	0 26282 10031 3	18¾" x 18¾" x 32"	6.5	46 lbs. (20.9 kg)	110†	72† (inches of water)	335†	120V~ 60Hz 12A	18 ft. (5.5 m)

5. †ASTM Tested with an 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac® hose.

STAINLESS STEEL

shop·vac[®]

CONTRACTOR TWO-STAGE

9593010 - 10 U.S. Gallons*
37.8 Liters*, 2.0 Peak HP[†]

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm)
Lock-On[®] Hose, (2) Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm)
Metal Master Nozzle with Brush and Squeegee inserts,
Foam Sleeve, Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9593010	10 U.S. Gal* 37.8 Liters*	2.0 [†]	0 26282 10032 0	17¼" x 17¼" x 27½"	4.7	31 lbs. (14.1 kg)	65 [†]	60 [†] <i>(inches of water)</i>	135 [†]	120V~ 60Hz 8A	18 ft. (5.5 m)

9593210 - 12 U.S. Gallons*
45.5 Liters*, 2.0 Peak HP[†]

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm)
Lock-On[®] Hose, (2) Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm)
Metal Master Nozzle with Brush and Squeegee inserts,
Foam Sleeve, Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9593210	12 U.S. Gal* 45.5 Liters*	2.0 [†]	0 26282 10033 7	17¼" x 17¼" x 28½"	4.9	36 lbs. (16.3 kg)	65 [†]	60 [†] <i>(inches of water)</i>	135 [†]	120V~ 60Hz 8A	18 ft. (5.5 m)

[†]ASTM Tested with an 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac[®] hose.

TWO-STAGE SERIES

CONTRACTOR SPECIALTY

3880210 - 2.5 U.S. Gallons* Toolbox Vac

9.4 Liters*, 3.5 Peak HP†

Accessories - 4' (1.2 m) x 1¼" (3.2 cm) Hose, 5½" (14 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Round Brush, Small Ultra-Web® Cartridge Filter.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
3880210	2.5 U.S. Gal* 9.4 Liters*	3.5†	0 26282 10388 8	29" x 14½" x 13⅝"	3.2	22 lbs. (10 kg)	50**	50** <i>(inches of water)</i>	100**	120V~ 60Hz 7.5A	18 ft. (5.5 m)

SPECIALTY SERIES

7. †ASTM Tested with an 7 ft. long x 1¼ in. diameter Shop-Vac® hose.

shop·vac®

INDUSTRIAL SINGLE-STAGE

6000610 - 6 U.S. Gallons*

22.7 Liters*, 4.5 Peak HP†

Accessories - 7' (2.1 m) x 1 1/4" (3.2 cm) Hose, (2) 1 1/4" (3.1 cm) Extension Wands, 12" (30.4 cm) Deluxe Nozzle with Brush and Squeegee Inserts, Round Brush, 5 1/2" (14 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, 6" (1.8 m) x 2 1/2" (6.4 cm) Hose, (2) 2 1/2" (6.3 cm) Extension Wands, 8" (20.3 cm) Utility Nozzle, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
6000610	6 U.S. Gal* 22.7 Liters*	4.5†	0 26282 10034 4	17" x 17" x 23"	3.9	20 lbs. (9.1 kg)	120***	60*** <i>(inches of water)</i>	225***	120V~ 60Hz 9A	18 ft. (5.5 m)

6001010 - 10 U.S. Gallons*

37.8 Liters*, 4.5 Peak HP†

Accessories - 7' (2.1 m) x 1 1/4" (3.2 cm) Hose, (2) 1 1/4" (3.1 cm) Extension Wands, 12" (30.4 cm) Deluxe Nozzle with Brush and Squeegee Inserts, Round Brush, 5 1/2" (14 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, 6" (1.8 m) x 2 1/2" (6.4 cm) Hose, (2) 2 1/2" (6.3 cm) Extension Wands, 8" (20.3 cm) Utility Nozzle, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
6001010	10 U.S. Gal* 37.8 Liters*	4.5†	0 26282 10035 1	16 1/2" x 16 1/2" x 25 1/2"	4.0	25 lbs. (11.3 kg)	120***	60*** <i>(inches of water)</i>	225***	120V~ 60Hz 9A	18 ft. (5.5 m)

9258010 - 8 U.S. Gallons*

30.3 Liters*, 6.0 Peak HP†

Accessories - 8' (2.4 m) x 1 1/2" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, Dual Surface Nozzle, 12" Wet/Dry Nozzle, Round Brush, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Foam Sleeve, Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9258010	8 U.S. Gal* 30.3 Liters*	6.0†	0 26282 10036 8	16 1/4" x 16 1/4" x 23 1/2"	3.6	23 lbs. (10.4 kg)	100†	60† <i>(inches of water)</i>	225†	120V~ 60Hz 9.5A	18 ft. (5.5 m)

*ASTM Tested with an 7 ft. long x 1 1/2 in. diameter Shop-Vac® hose. ***ASTM Tested with an 8 ft. long x 2 1/2 in. diameter Shop-Vac® hose. †

INDUSTRIAL SINGLE-STAGE

9258110 - 10 U.S. Gallons*

37.8 Liters*, 6.0 Peak HP†

Accessories - 8' (2.4 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, Dual Surface Nozzle, 12" Wet/Dry Nozzle, Round Brush, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Foam Sleeve, Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9258110	10 U.S. Gal* 37.8 Liters*	6.0†	0 26282 10037 5	16½" x 16½" x 28"	4.2	23 lbs. (10.4 kg)	100†	60† <i>(inches of water)</i>	225†	120V~ 60Hz 9.5A	18 ft. (5.5 m)

9258210 - 10 U.S. Gallons*

37.8 Liters*, 6.0 Peak HP†

Accessories - 8' (2.4 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, Dual Surface Nozzle, 12" Wet/Dry Nozzle, Round Brush, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Foam Sleeve, Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9258210	10 U.S. Gal* 37.7 Liters*	6.0†	0 26282 10038 2	16¾" x 16¾" x 30¾"	5.0	32 lbs. (14.5 kg)	100†	60† <i>(inches of water)</i>	225†	120V~ 60Hz 9.5A	18 ft. (5.5 m)

SINGLE-STAGE SERIES

9593310 - 12 U.S. Gallons*

45.5 Liters*, 3.0 Peak HP†

Accessories - 12' (3.6 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, Claw Utility Nozzle, Adapter, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9593310	12 U.S. Gal* 45.5 Liters*	3.0†	0 26282 10039 9	18¼" x 18¼" x 29"	5.6	32 lbs. (14.5 kg)	80†	85† (inches of water)	225†	120V~ 60Hz 11.5A	35 ft. (10.7 m)

9593410 - 16 U.S. Gallons*

60.5 Liters*, 3.0 Peak HP†

Accessories - 12' (3.6 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, Claw Utility Nozzle, Adapter, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9593410	16 U.S. Gal* 60.5 Liters*	3.0†	0 26282 10040 5	19¾" x 19¾" x 27¾"	6.3	41 lbs. (18.6 kg)	80†	85† (inches of water)	225†	120V~ 60Hz 11.5A	35 ft. (10.7 m)

†ASTM Tested with an 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac® hose.

INDUSTRIAL TWO-STAGE HEAVY-DUTY

9593510 - 16 U.S. Gallons*

60.5 Liters*, 3.0 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" Lock-On® Hose, (2) Interlocking Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm) Master Nozzle, Rug Shoe, Brush Shoe, Squeegee Shoe, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Round Brush, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, CleanStream® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9593510	16 U.S. Gal* 60.5 Liters*	3.0†	0 26282 10041 2	18¾" x 18¾" x 33½"	6.8	51 lbs. (23.1 kg)	80†	85† (inches of water)	225†	120V~ 60Hz 11.5A	35 ft. (10.7 m)

9593610 - 20 U.S. Gallons*

75.7 Liters*, 3.0 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" Lock-On® Hose, (2) Interlocking Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm) Master Nozzle, Rug Shoe, Brush Shoe, Squeegee Shoe, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Round Brush, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, CleanStream® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9593610	20 U.S. Gal* 75.7 Liters*	3.0†	0 26282 10042 9	18¾" x 18¾" x 38½"	7.8	62 lbs. (28.1 kg)	80†	85† (inches of water)	225†	120V~ 60Hz 11.5A	35 ft. (10.7 m)

TWO-STAGE HEAVY-DUTY

9700510 - 55 U.S. Gallons*

208 Liters*, 3.0 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7m) x 1½" (3.8 cm) Crush Resistant Hose, Claw Nozzle, Right Angle Connector and Ultra-Web® Cartridge Filter.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9700510	55 U.S. Gal* 208 Liters*	3.0†	0 26282 97510 2	25¼" x 25¼" x 55"	21.3	84 lbs. (38.1 kg)	80†	95† (inches of water)	230†	120V~ 60Hz 11A	35 ft. (10.7 m)

9700610 - 55 U.S. Gallons* Head Assembly

3.0 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7m) x 1½" (3.8 cm) Crush Resistant Hose, Claw Nozzle, Right Angle Connector and Ultra-Web® Cartridge Filter.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9700610	N/A	3.0†	0 26282 97610 9	25¼" x 25¼" x 18½"	6.8	29 lbs. (13.2 kg)	80†	95† (inches of water)	230†	120V~ 60Hz 11A	35 ft. (10.7 m)

†ASTM Tested with an 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac® hose.

INDUSTRIAL SR PREMIUM

9243610 - 16 U.S. Gallons*

60.5 Liters*

Accessories - 10' (3m) x 2½" (6.4 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Wet/Dry Floor Nozzle, Crevice Tool, Round Elbow Brush, 8" (20.3 cm) Utility, Blower Nozzle, Concentrator Nozzle, Elbow Grip, Hose Holder, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9243610	16 U.S. Gal* 60.5 Liters*	N/A	0 26282 10043 6	19½" x 19½" x 29¾"	6.6	41 lbs. (18.6 kg)	150 ^{†††}	63 ^{†††} <i>(inches of water)</i>	300 ^{†††}	120V~ 60Hz 12A	18 ft. (5.5 m)

SR PREMIUM SERIES

9601610 - 16 U.S. Gallons*

60.5 Liters*, 6.0 Peak HP†

Accessories - 8' (2.4 m) x 1¼" (3.2 cm) Lock-On®

Hose with Curved End and Airflow Control, (2) Extension Wands, 10" (25.4 cm) Wet/Dry Floor Nozzle, 6' (1.8 m) x 2½" (6.4 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle with Brush, 8" (20.3 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Concentrator Nozzle, Elbow Grip, Hose Holder, Foam Sleeve, Cartridge Filter, Tear Resistant Wet/Dry Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9601610	16 U.S. Gal* 60.5 Liters*	6.0†	0 26282 10044 3	19½" x 19½" x 29¾"	6.6	36 lbs. (16.3 kg)	130***	50*** <i>(inches of water)</i>	235***	120V~ 60Hz 11.8A	18 ft. (5.5 m)

9602010 - 20 U.S. Gallons*

75.7 Liters*, 6.0 Peak HP†

Accessories - 8' (2.4 m) x 1¼" (3.2 cm)

Lock-On® Hose with Curved End and Airflow Control, (2) Extension Wands, 10" (25.4 cm) Wet/Dry Floor Nozzle, 6' (1.8 m) x 2½" (6.4 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Wet/Dry Floor Nozzle with Brush, 8" (20.3 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Concentrator Nozzle, Elbow Grip, Hose Holder, Foam Sleeve, Cartridge Filter, Tear Resistant Wet/Dry Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9602010	20 U.S. Gal* 75.7 Liters*	6.0†	0 26282 10045 0	19½" x 19½" x 34½"	7.7	37 lbs. (16.8 kg)	130***	50*** <i>(inches of water)</i>	235***	120V~ 60Hz 11.8A	18 ft. (5.5 m)

***ASTM Tested with an 8 ft. long x 2½ in. diameter Shop-Vac® hose.

PUMP VAC SERIES

INDUSTRIAL PUMP VAC

9601410 - 14 U.S. Gallons*

53 Liters*, 6.0 Peak HP[†]

Accessories - 8' (2.4 m) x 1¼" (3.2 cm) Lock-On[®] Hose with Curved End and Airflow Control, (2) Extension Wands, 10" (25.4 cm) Wet/Dry Floor Nozzle, 6' (1.8 m) x 2½" (6.4 cm) Lock-On[®] Hose, (2) Extension Wands, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle with Brush, 8" (20.3 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Concentrator Nozzle, Elbow Grip, Hose Holder, Foam Sleeve, Cartridge Filter, Tear Resistant Wet/Dry Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9601410	14 U.S. Gal* 53 Liters*	6.0 [†]	0 26282 10046 7	19½" x 19½" x 32½"	7.2	43 lbs. (19.5 kg)	130 ^{†††}	50 ^{†††} <i>(inches of water)</i>	235 ^{†††}	120V~ 60Hz 11.8A	18 ft. (5.5 m)

PUMP VAC SERIES

5811410 - 14 U.S. Gallons*

53 Liters*, 2.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Hose with Vinyl Accessory End, (2) Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm) Master Nozzle, Round Brush, Crevice Tool, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Squeegee Shoe, Rug Shoe, Brush Shoe, Foam Sleeve, Gore HEPA® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5811410	14 U.S. Gal* 53 Liters*	2.5†	0 26282 10051 1	27¾" x 21½" x 24¾"	8.5	43.9 lbs. (19.9 kg)	75†	74† <i>(inches of water)</i>	190†	120V~ 60Hz 9.5A	20 ft. (6.1 m)

5811810 - 18 U.S. Gallons*

68.1 Liters*, 3.0 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Hose with Vinyl Accessory End, (2) Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm) Master Nozzle, Round Brush, Crevice Tool, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Squeegee Shoe, Rug Shoe, Brush Shoe, Foam Sleeve, Gore HEPA® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5811810	18 U.S. Gal* 68.1 Liters*	3.0†	0 26282 10052 8	27¾" x 21½" x 28¾"	9.9	49.3 lbs. (22.4 kg)	80†	82† <i>(inches of water)</i>	235†	120V~ 60Hz 11.5A	20 ft. (6.1 m)

5811210 SVX2 - 12 U.S. Gallons*

45.5 Liters*, 5.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Hose with Polypro Accessory End, (2) Extension Wands, 12" (30.4 cm) Deluxe Nozzle, Round Brush, Crevice Tool, Adapter, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, 5½" (14 cm) Utility Nozzle, 10" (25.4 cm) Squeegee Nozzle, Foam Sleeve, Gore HEPA® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5811210	12 U.S. Gal* 45.5 Liters*	5.5†	0 26282 10049 8	27¾" x 21½" x 23¼"	8.1	37.5 lbs. (17.0 kg)	100†	68† <i>(inches of water)</i>	260†	120V~ 60Hz 11.6A	20 ft. (6.1 m)

†ASTM Tested with an 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac® hose.



INDUSTRIAL EAGLE EYE

These vacuums have a 50% increase in air watts; when compared to a similar rated peak HP Shop-Vac® Brand Vacuum not containing the SVX2 motor.

5811610 SVX2 - 16 U.S. Gallons*

60.5 Liters*, 6.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Hose with Polypro Accessory End, (2) Extension Wands, 12" (30.4 cm) Deluxe Nozzle, Round Brush, Crevice Tool, Adapter, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, 5½" (14 cm) Utility Nozzle, 10" (25.4 cm) Squeegee Nozzle, Foam Sleeve, Gore HEPA® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5811610	16 U.S. Gal* 60.5 Liters*	6.5†	0 26282 10050 4	27¾" x 21½" x 26¾"	9.2	45.6 lbs. (20.7 kg)	105†	70† (inches of water)	285†	120V~ 60Hz 12A	20 ft. (6.1 m)

5801210 SVX2 - 14 U.S. Gallons*

53 Liters*, 5.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Hose with Vinyl Accessory End, (2) Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm) Master Nozzle, Round Brush, Crevice Tool, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Squeegee Shoe, Rug Shoe, Brush Shoe, Foam Sleeve, Gore HEPA® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5801210	14 U.S. Gal* 53 Liters*	5.5†	0 26282 10053 5	24¼" x 24¼" x 28¾"	9.8	42.9 lbs. (19.4 kg)	100†	68† (inches of water)	260†	120V~ 60Hz 11.6A	20 ft. (6.1 m)

5802610 SVX2 - 16 U.S. Gallons*

60.5 Liters*, 6.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Hose with Vinyl Accessory End, (2) Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm) Master Nozzle, Round Brush, Crevice Tool, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, 1½" (3.8 cm) Adapter, Squeegee Shoe, Rug Shoe, Brush Shoe, Foam Sleeve, Gore HEPA® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
5802610	16 U.S. Gal* 60.5 Liters*	6.5†	0 26282 10054 2	24¼" x 24¼" x 31¾"	10.8	46.1 lbs. (20.9 kg)	105†	70† (inches of water)	285†	120V~ 60Hz 12A	20 ft. (6.1 m)

17. †ASTM Tested with an 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac® hose.

EAGLE EYE SERIES

**COMMERCIAL/
JAN-SAN/HOTEL**

shop·vac[®]
BRAND

9272410 - 4 U.S. Gallons* Long Life
15.1 Liters*, 2.0 Peak HP[†]

Accessories - 10' (3 m) x 1½" (3.8 cm) Crush Resistant Lock-On[®] Hose, (2) Metal Extension Wands with Positive Lock, Dual Surface Nozzle with Positive Lock, 14" (35.6 cm) Floor Nozzle, 16" (40.6 cm) Crevice Tool, Round Brush, 5½" (14 cm) Utility Nozzle, Tool Storage Bag, Foam Sleeve, CleanStream[®] Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9272410	4 U.S. Gal* 15.1 Liters*	2.0 [†]	0 26282 10004 7	13½" x 13½" x 25⅞"	2.7	25 lbs. (11.3 kg)	65 ^{***}	70 ^{***} <i>(inches of water)</i>	155 ^{***}	120V~ 60Hz 8A	35 ft. (10.7 m)

†††ASTM Tested with an 8 ft. long x 2½ in. diameter Shop-Vac[®] hose.

INDUSTRIAL SPECIALTY

SPECIALTY SERIES

3942010 - 5 U.S. Gallons*

18.9 Liters*, 5.0 Peak HP†

Accessories - 18' (5.4 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Extension Wands, 12" (30.5 cm) Deluxe Nozzle with Brush and Squeegee Inserts, Claw Utility Nozzle, Crevice Tool, Round Brush, 1½" (3.8 cm) Adapter, Wall Mounting Bracket, Tool Storage Bag with Wall Hook, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
3942010	5 U.S. Gal* 18.9 Liters*	5.0†	0 26282 10394 9	12⅞" x 12⅞" x 33¼"	3.2	22 lbs. (10 kg)	85†	56† <i>(inches of water)</i>	180†	120V~ 60Hz 9A	18 ft. (5.5 m)

2850010 - 2.0 Peak HP†

Dry Pick Up Only

Accessories - 5' (1.5 m) x 1½" (3.8 cm) Crush Resistant Lock-On® Hose (2) Metal Extension Wands with Positive-Lock, Dual Surface Selector Nozzle with Positive-Lock, Crevice Tool, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, Round Brush, 1½" (3.8 cm) Adapters, 50' (15.2 m) Extension Cord, Super Performance Cloth Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
2850010	N/A N/A	2.0†	0 26282 28500 3	25½" x 13¼" x 12⅞"	2.4	21 lbs. (9.5 kg)	75†	82† <i>(inches of water)</i>	190†	120V~ 60Hz 7.5A	50 ft. (15.2 m)

2861010 - 6.0 Peak HP†

Dry Pick Up Only

Accessories - 4' (1.2 m) x 1¼" (3.2 cm) Lock-On® Hose with Hand Grip and Airflow Control, (2) Metal Extension Wands with Positive-Lock, Dual Surface Nozzle with Positive-Lock, Small Ultra-Web® and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
2861010	N/A N/A	6.0†	0 26282 10048 1	12¾" x 11½" x 24½"	2.1	18 lbs. (8.2 kg)	60††	44†† <i>(inches of water)</i>	100†	120V~ 60Hz 11.8A	25 ft. (7.6 m)

19. †ASTM Tested with an 7 ft. long x 1½ in. diameter Shop-Vac® hose. ††ASTM Tested with an 7 ft. long x 1¼ in. diameter Shop-Vac® hose.

9991910 - 1.5 Peak HP†

Dry Pick Up Only

Accessories - 6' (1.8 m) x 1/4" (3.2 cm) Hose with Hose Coupling, (1) Extension Wand, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, Round Brush, Crevice Tool, 1/4" (3.2 cm) - 2 1/2" (6.4 cm) Adapter, Shoulder Strap, Disposable Filter Bag and Secondary Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9991910	N/A N/A	1.5*	0 26282 91910 6	20 5/8" x 10 3/4" x 11"	1.4	10 lbs. (4.5 kg)	50**	48** <i>(inches of water)</i>	80**	120V~ 60Hz 6.8A	35 ft. (10.7 m)

3050010 - Shop Sweep® Push Sweeper

Dry Pick Up Only

Features -

Light-weight and easy to maneuver. Cleans dirt, dust and litter from any hard surface.

- 12" (30.5 cm) diameter side broom sweeps debris away from walls and curbs.
- 27" (68.6 cm) wide cleaning path.
- Rubber seals provide dust-free operation.
- Adjustable main and side brooms.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
3050010	N/A N/A	N/A	0 26282 35010 7	29" x 28" x 12 1/2"	5.9	50 lbs. (22.7 kg)	N/A	N/A <i>(inches of water)</i>	N/A	N/A	N/A

4050010 - Indoor/Outdoor Large Debris Sweeper

1.25 Peak HP†, Dry Pick Up Only

Features -

Quick and easy cleaning indoors and outdoors. FILTRATION IS DESIGNED FOR LARGE MATERIALS SUCH AS SAWDUST, LEAVES AND SMALL STICKS. IT IS NOT DESIGNED FOR FINE DEBRIS PICK UP.

- 19" (48.3 cm) wide nozzle with 1 1/2" (3.8 cm) intake.
- High airflow double insulated motor with a durable nylon impeller.
- Safety switch
- Built-in kick stand.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
4050010	N/A N/A	1.25*	0 26282 40500 5	22" x 16 1/4" x 17"	3.5	17 lbs. (7.7 kg)	N/A	N/A <i>(inches of water)</i>	N/A	120V~ 60Hz 6A	18 in. (45.7 m)

INDUSTRIAL SPECIALTY

SPECIALTY SERIES

9623710 - 22 U.S. Gallons* FlipNPour®

83.3 Liters*, 2.5 Peak HP†

Accessories - 12' (3.7 m) x 1½" (3.8 cm) Lock-On® Hose, (2) Interlocking Metal Extension Wands, 14" (35.6 cm) Master Nozzle, Rug Shoe, Brush Shoe, Squeegee Shoe, 6" (15.2 cm) Utility Nozzle, Crevice Tool, Round Brush, 1½" (3.8 cm) Adapter, Foam Sleeve, Ultra-Web® Cartridge Filter and High Efficiency Filter Bag.



Catalog	Capacity	Peak HP	UPC	Carton Dimensions	Cube	Shipping Weight	Cubic Feet per Minute (CFM)	Sealed Pressure	Air Watts	Electric Rating	Cord
9623710	22 U.S. Gal* 83.3 Liters*	2.5†	0 26282 96237 9	Vac: 19½" x 19½" x 34½" Dolly: 25½" x 20½" x 14¾"	Vac: 7.69 Dolly: 4.46	66 lbs. (29.9 kg) <small>(weight is the total of both cartons vac and dolly)</small>	80‡	80‡ <small>(inches of water)</small>	190‡	120V~ 60Hz 9.5A	35 ft. (10.7 m)

1 1/4" (3.2 cm) ACCESSORIES & HOSES



9069800 - Turbo Nozzle
An air powered turbine turns a rotary brush to pick up tough to clean dry messes on carpet, stairs, upholstery and in your vehicle.



9066500 - 12" (30.5 cm) Deluxe Nozzle
Use for all purpose wet and dry cleaning.



9060000 - 6" (15.2 cm) Master Nozzle
Ideal for small clean ups and vehicle interiors.



9060100 - 6" (15.2 cm) Squeegee Insert
Use for wet pick up in conjunction with the 6" Master Nozzle (906000).



9060200 - 6" (15.2 cm) Brush Shoe
Use for dry pick up in conjunction with the 6" Master Nozzle (906000).



9060300 - 10" (25.4 cm) Master Floor Nozzle
For use with interchangeable 10" shoes.



9060400 - 10" (25.4 cm) Brush Shoe
Use for dry pick up on smooth surfaces in conjunction with the 10" Master Floor Nozzle (906030).



9060500 - 10" (25.4 cm) Squeegee Insert
Use for dry pick up on carpet surfaces in conjunction with Master Floor Nozzle (906030).



9060600 - 10" (25.4 cm) Rug Shoe
Use for dry pick up on carpet surfaces in conjunction with the Master Floor Nozzle (906030).



9061200 - Dual Surface Nozzle
Nozzle with metal bottom has setting for carpet and bare floor.



9061400 - 14" (35.6 cm) Extension Wands (3 pc)
Provides longer reach for easier cleaning.



9061500 - Round Brush
Use on smooth and irregular surfaces.



9061600 - Crevice Tool
For cleaning those hard-to-reach places.



9017900 - Flexible Crevice Tool
Flexible tool to clean hard-to-reach places.



9018000 - Soft Auto Brush
Great for cleaning dry debris from vehicle dash board, furniture, etc.



9018100 - Firm Auto Brush
Great for cleaning dry debris from vehicle floor mats, venetian blinds, etc.



9061900 - 5 1/2" Utility Nozzle
Ideal for small clean ups and vehicle interiors.



9062100 - 10" (25.4 cm) Wet/Dry Floor Nozzle
For wide area bulk dry pick up and wet pick up.



9063200 - Floor Nozzle
Economical nozzle with setting for both carpet and bare floors.



9193400 - Drain Hero™
Unclogs sinks, tubs and showers. Retrieves jewelry, valuables and coins.



8011462 - Locking Hose End Kit
Converts friction fit hoses to fit locking tank inlets.



9056400 - 4' (1.2 m) Hose
For use with 1x1", Portable, Micro™, HangOn™, AllAround Ez™ and HangUp™ Mini



9050100 - 7' (2.1 m) Crush Resistant Hose with Airflow Control
Fits standard friction and locking inlets.



9032400 - 18' (5.5 m) Hose
Fits standard friction and locking inlets.

ACCESSORIES & HOSES

1 1/4" (3.2 cm) ACCESSORIES & HOSES



9192900 - 18' (5.5 m) Hose
Fits 5 U.S. gallon, 18.9 liter wall mountable vac (model 5HMS00).



9056500 - 8' (2.4 m) Hose with Curved Hose End and Airflow Control
Fits standard friction and locking inlets.



9051200 - 8' (2.4 m) Hose with Long Extension End
Fits standard friction and locking inlets.



9057100 - 12' (3.7 m) Quattroflex® Flexible Hose
4 to 1 stretchable hose. Fits standard friction and locking inlets.



8018300 - Basic Cleaning Kit
Includes: 7' (2.1 m) Hose, 3 extension Wands, and 10" (25.4 cm) Wet/Dry Floor Nozzle.



8018900 - Micro Cleaning Kit
The perfect way to clean your audio/video equipment and vehicles. The kit includes mini versions of our Straight Wand, Curved Wand, Crevice Tool, Round Brush, Oval Brush, plus a Adapter to attach these tools to your 1 1/4" (3.2 cm) hose.



9199000 - Metal Telescoping Wand with Posi-Lock
Extends from 22 1/4" (56.5 cm) up to 34 3/4" (88.2 cm) for a longer reach when needed.



9064300 - Cleaning Kit
Includes: Round Brush, Gulper Nozzle and Crevice Tool.

1 1/4" (3.2 cm) - 1 1/2" (3.8 cm) ACCESSORIES



9191400 - 5 1/2" (14 cm) Utility Nozzle w/Adapter
Fast pick up. Great for car interiors.



9199600 - 16" (40.6 cm) Crevice Tool
For hard to reach places.



9196600 - 10" (25.4 cm) Wet/Dry Nozzle w/Adapter
Best for wet pick up.



9196800 - Dual Surface Nozzle w/ Adapter
Settings for carpet and bare floors.



9199100 - 12" (30.5 cm) Deluxe Nozzle w/Adapter
Wet/Dry pick up on floors.



9198500 - Extension Wands (2pc.)
Provides longer reach for easier cleaning.

1 1/2" (3.8 cm) PLASTIC/METAL ACCESSORIES & HOSES



9199800 - 16" (40.6 cm) Crevice Tool
For extra long reach to get those really hard-to-reach places.



9064400 - Round Brush
Use on smooth and irregular surfaces.



9064500 - Crevice Tool
For cleaning those hard-to-reach places.



9017500 - 6" (15.2 cm) Utility Nozzle
Ideal for small clean ups and vehicle interiors.



9065400 - 14" (35.6 cm) Master Nozzle with Posi-Lock
For use with interchangeable 14" (35.6 cm) shoes.



9065500 - 14" (35.6 cm) Squeegee Shoe
Use for wet pick up in conjunction with the 14" (35.6 cm) Master Nozzle (90654).



9065600 - 14" (35.6 cm) Brush Shoe
Use for dry pick up on smooth surfaces in conjunction with the 14" (35.6 cm) Master Nozzle (90654).



9065700 - 14" (35.6 cm) Rug Shoe
Use for dry pick up on carpet surfaces in conjunction with the 14" (35.6 cm) Master Floor Nozzle (90654).



9198400 - Adaptor
Use to connect Crevice tool, Round Brush and 6" (15.2 cm) Master Nozzle to vinyl hose end.



9191600 - 14" (35.6 cm) Floor Nozzle
Great for all purpose cleaning.



9198600 - 12" (30.5 cm) Deluxe Nozzle w/ Brush and Squeegee Insert
Use for all purpose wet and dry cleaning.



8011562 - Locking Hose End Kit
Converts friction fit hoses to fit locking tank inlets.



9032500 - 18' (5.5 m) Crush Resistant Hose
Fits standard friction and locking inlets.



9051300 - 25' (7.6 m) Crush Resistant Hose
Fits standard friction and locking inlets.



9055300 - 7' (2.1 m) Crush Resistant Hose
Fits standard friction and locking inlets.



9056600 - 12' (3.7 m) Crush Resistant Hose
Fits standard friction and locking inlets.

1 1/2" (3.8 cm) PLASTIC/METAL ACCESSORIES & HOSES



9062500 - 12' (3.7 m) Hose
Fits standard friction and locking inlets.



9196900 - 25' (7.6 m) Hose
Fits standard friction and locking inlets.



9057300 - 12' (3.7 m) Quattroflex® Flexible Hose
4 to 1 stretchable hose. Fits standard friction and locking inlets.



9190110 - 6" (15.2 cm) Utility Cleaning Kit
Includes: 6" (15.2 cm) Master Nozzle, Brush Shoe, Squeegee Shoe and Adapter.




9190300 - 12" (30.5 cm) Deluxe Accessory Kit
Includes: 2 Extension Wands, Curved Elbow Grip and 12" (30.5 cm) Deluxe Nozzle with Brush and Squeegee Inserts.



9192400 - Car Cleaning Kit
Includes: 16" (4.9 cm) Quattroflex® Flexible Hose, Claw Utility Nozzle, Crevice Tool, Round Brush, Adapter and Cloth Tool Bag. 4 to 1 stretchable hose fits standard friction and locking hoses.



9031500 - 14" (35.6 cm) Metal Master Nozzle
For use with interchangeable 14" (35.6 cm) shoes.



9031700 - 14" (35.6 cm) Metal Rug Shoe
Use for dry pick up on carpeted surfaces in conjunction with the 14" (35.6 cm) Metal Master Nozzle (90315).



9031800 - 14" (35.6 cm) Metal Brush Shoe
Use for dry pick up on smooth surfaces in conjunction with the 14" (35.6 cm) Metal Master Nozzle (90315).



9031600 - 14" (35.6 cm) Metal Squeegee Shoe
Use for wet pick up in conjunction with the 14" (35.6 cm) Metal Master Nozzle (90315).



9017400 - 6" (15.2 cm) Metal Gulper Tool
For bulk dry pick up. For use on hose end only.



9017600 - 15" (38.1 cm) Metal Crevice Tool
For extra long reach to get those really hard-to-reach places. For use on hose end only.



9053800 - Metal Round Brush
Use on smooth and irregular surfaces. For use on hose end only.



9030800 - 51" (129.5 cm) Chrome Plated Locking Wands (2 pc.)
Provides longer reach for easier cleaning.



8019500 - Metal Accessory Kit
Includes: 2 Extension Wands, Round Brush, Crevice Tool, Adapter (polypropylene) and 14" (35.6 cm) Master Nozzle with Single Blade Squeegee, Rug and Brush Shoes.



9190010 - Industrial/Commercial Cleaning Kit
Includes: 2 Metal Extension Wands, Polypropylene Round Brush, Polypropylene Crevice Tool, Polypropylene 6" (15.2 cm) Master Nozzle, Polypropylene Adapter and Polypropylene 14" (35.6 cm) Master Nozzle with Rug Brush and Squeegee Shoes.



9030600 - 49" (124.5 cm) Contractor Metal Extension Wands (2 pc.)
Provides longer reach for easier cleaning.



9064100 - 14" (35.6 cm) Contractor Metal Master Nozzle
Must be used with the Contractor Metal Extension Wands (90306).



9062400 - 14" (35.6 cm) Contractor Squeegee Insert
Use for wet pick up in conjunction with the 14" (35.6 cm) Contractor Metal Master Nozzle (90641).




9065300 - 14" (35.6 cm) Contractor Brush Insert
Use for dry pick up in conjunction with the 14" (35.6 cm) Contractor Metal Master Nozzle (90641).

2 1/2" (6.4 cm) PLASTIC ACCESSORIES & HOSES



9067500 - 8" (20.3 cm) Utility Nozzle
For bulk dry pick up.



9068000 - Flange Ferrule
For 55 gallon, 208 liter drum vacs.



9067700 - 14" (35.6 cm) Floor Nozzle
For wide area bulk dry pick up and wet pick up.



9192100 - 14" (35.6 cm) Brush Shoe
For dry pick up with 14" (35.6 cm) nozzle (90677).



9192200 - 14" (35.6 cm) Squeegee Shoe
For wet pick up with 14" (35.6 cm) nozzle (90677).



9067400 - Blower/Utility Nozzle
Concentrates airflow for extra cleaning power.



9068300 - Concentrator Nozzle
For increased airflow when using as a blower.



9067800 - Crevice Tool
For cleaning those hard-to-reach places.



9067900 - Right Angle Brush
Use on venetian blinds and irregular surfaces.



9068400 - 40" (101.6 cm) Extension Wands (2 pc.)
Provides longer reach for easier cleaning.



9066600 - Handle Grip
For a comfortable hand grip while vacuuming.



9063300 - Elbow Grip
For a comfortable hand grip while vacuuming.



8011662 - Locking Hose End Kit
Converts friction fit hoses to fit locking tank inlets.



9050300 - 8' (2.4 m) Hose
Fits standard friction and locking inlets.



9013400 - 10' (3 m) Hose
Fits standard friction and locking inlets.



9198900 - 12' (3.7 m) Hose
Fits standard friction and locking inlets.



9057200 - 12' (3.7 m) Quattroflex® Flexible Hose
4 to 1 stretchable hose. Fits standard friction and locking inlets.



8018200 - Deluxe Bulk Dry Pick Up Kit
Includes: 6' (1.8 m) Hose, 2 Extension Wands, 8" (20.3 cm) Utility Nozzle, 14" (35.6 cm) Wet/Dry Floor Nozzle and Crevice Tool.

ADAPTERS




9068500 - 2 1/2" (6.4 cm) to 1 1/4" (3.2 cm) Conversion Unit
Allows you to use 1 1/4" (3.2 cm) accessories with a 2 1/2" (6.4 cm) hose.



9064900 - 2 1/2" (6.4 cm) to 1 1/2" (3.8 cm) Conversion Unit
Allows you to use 2 1/2" (6.4 cm) accessories with a 1 1/2" (3.8 cm) hose.



9042800 - 2 1/2" (6.4 cm) Hose Coupling
For connecting two 2 1/2" (6.4 cm) hoses. Works with standard friction and locking hoses.



9014100 - 1 1/4" (3.2 cm) to 1 7/8" (4.8 cm) Conversion Unit
Allows you to use 1 1/4" (3.2 cm) accessories with a 1 7/8" (4.8 cm) Ridgid® hose.

(This is NOT a product of, nor is sponsored or endorsed by RIDGID, Inc. Ridgid® is a trademark of RIDGID, Inc.)




9068700 - Universal Tool Adapter
Use to adapt virtually any tool to work with all Shop-Vac® brand wet/dry vacs.



9062700 - 1 1/2" (3.8 cm) to 1 1/4" (3.2 cm) Adaptor
Allows you to use 1 1/4" (3.2 cm) accessories with a 1 1/2" (3.8 cm) vinyl hose end.



9062600 - 1 1/2" (3.8 cm) to 1 1/4" (3.2 cm) Adaptor
Allows you to use 1 1/4" (3.2 cm) accessories with a 1 1/2" (3.8 cm) hose end.



9195900 - 1 1/2" (3.8 cm) to 1 1/4" (3.2 cm) Adapter
Allows you to use 1 1/2" (3.8 cm) accessories with a 1 1/4" (3.2 cm) hose.

MISCELLANEOUS ACCESSORIES



9196000 - Air Inflator Nozzle
Use with hose connected to vacs blower port for fast and easy inflation of air mattresses, etc.



9196100 - Claw Utility Nozzle
Fast pick up tool. Works with 1 1/4" (3.2 cm), 1 1/2" (3.8 cm) and 2 1/2" (6.4 cm) hoses.



9197000 - Gutter Cleaning Kit
Quickly clear debris from hard-to-reach gutters and spouting.



9198000 - Dustless Hand Sander
Connects to vac to eliminate airborne drywall dust when sanding indoors. Includes: Hand Sander, 6' (1.8 m) x 1 1/4" (3.2 cm) Hose, Conversion Unit and 3 pieces of 1/2" sheet assorted grit sandpaper.



8012700 - Drain to Hose Adaptor Kit
Drain liquids from your tank using a standard garden hose (not included).



8017500 - Sawdust Collection System
Collects sawdust and chips from all your stationary tools and attaches to your wet/dry vac using a 2 1/2" hose (sold separately). Includes: (8) 36" Clear PVC Collection tubes, (6) Vacuum Gates, (5) Tube Couplings, (3) 45 Degree Elbow, (10) Mounting Clamps and Mounting Hardware.


FILTERS - DRY PICK UP



9034900 - Pre-Filter (5 pk)
Use in conjunction with the 90304 (Type U) Cartridge Filter. Helps keep the cartridge filter from clogging. Use with standard size cartridge filter.



9190510/Type K - High Efficiency Filter Bag (5 pk)
For drywall dust, cold ashes and other fine dust. 95% Efficient at 0.1 micron. Fits 5-8 U.S. gallon, 18.9-30.3 liter vacs.



9190610/Type L - High Efficiency Filter Bag (5 pk)
For drywall dust, cold ashes and other fine dust. 95% Efficient at 0.1 micron. Fits 10-14 U.S. gallon, 37.8-59 liter vacs.



9190710/Type M - High Efficiency Filter Bag (5 pk)
For drywall dust, cold ashes and other fine dust. 95% Efficient at 0.1 micron. Fits 15-22 U.S. gallon, 56.8-83.3 liter vacs.



9194600/Type Q - High Efficiency Filter Bag (2 pk)
For drywall dust, cold ashes and other fine dust. 95% Efficient at 0.1 micron. Fits 25 U.S. gallon, 94.6 liter vacs.



9034000/Type W - CleanStream® HEPA Cartridge Filter
99.97% efficient down to 0.3 microns. Nonstick surface makes for easy clean up and resists clogging. Reusable. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



9034100/Type II - Small CleanStream® HEPA Cartridge Filter
99.97% efficient down to 0.3 microns. Nonstick surface makes for easy clean up and resists clogging. Reusable. Fits vacs 1-4 U.S. gallon (0.8-3.3 liter) vacs, 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.




9038010/Type Y - CleanStream® Abrasive Resistant HEPA Cartridge Filter
99.97% efficient down to 0.3 microns. Nonstick surface makes for easy clean up and resists clogging. Reusable. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



9039010/Type Z - Ultra-Web® Abrasive Resistant HEPA Cartridge Filter
Up to 5 times more efficient than the standard Shop-Vac® cartridge filter. Cleans up like new for longer life. Reusable. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



9030700/Type JJ - CleanStream® High Efficiency Cartridge Filter
Up to 5 times more efficient than the standard Shop-Vac® cartridge filter. Cleans up like new for longer life. Reusable. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



9010700/Type S - Reusable Dry Filter with Mounting Ring (3 pk)
Use in conjunction with the foam sleeve to pick up larger debris and dry materials. Economical and washable. Fits most Shop-Vac® brand wet/dry vacs.



9010200/Type GG - Cloth Filter
Use in conjunction with the foam sleeve to pick up larger debris and dry materials. Made from durable cotton material. Economical and washable. Fits most Shop-Vac® brand wet/dry vacs.



9030400/Type U - Cartridge Filter
Use to pick up small to large debris. Reusable. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



9039800/Type AA - Small Cartridge Filter
Use to pick up small to large debris. Reusable. Fits vacs 1-4 U.S. gallon (0.8-3.3 liter) vacs, 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



9011300/Type FF - Super Performance Reusable Dry Filter
Use in conjunction with the foam sleeve to pick up larger debris and dry materials. Made from durable Dacron® material. Economical and washable. Fits most Shop-Vac® brand wet/dry vacs.



9011500/Type EE - Super Performance Cloth Filter
Use in conjunction with the foam sleeve to pick up larger debris and dry materials. Made from durable Dacron® material. Economical and washable. Fits most Shop-Vac® brand wet/dry vacs.



9035000/Type X - Ultra-Web® Cartridge Filter
Up to 5 times more efficient than the standard Shop-Vac® cartridge filter. Reusable. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



9039700/Type BB - Small Ultra-Web® Cartridge Filter
Up to 5 times more efficient than the standard Shop-Vac® cartridge filter. Reusable. Fits vacs 1-4 U.S. gallon (0.8-3.3 liter) vacs, 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



9066800/Type B - Filter Bag (3 pk)
Provides easy removal of debris and keeps the tank clean. Fits 2-2.5 U.S. gallon (7.7-9.4 liter) vacs.

5-10 GALLON* TEAR RESISTANT FILTER BAGS (2-pack)



9021333 - (Type PP) Dry Filter Bag
Easy to dispose of dry debris and 20% more efficient than the standard Shop-Vac® brand filter bag. This tear resistant filter bag fits 5-10 gallon wet/dry vacs.



9021533 - (Type RR) Wet/Dry Filter Bag
During wet pick up, the bag filters out medium to large debris as the liquid passes through the bag into the vacuum tank. This allows you to dispose of the liquid into a drain, without the worry that debris will clog the drain. This medium filtration level filter bag works great for cleaning out fish tanks and picking up household dirt, sand and sawdust. The tear resistant filter bag fits 5-10 gallon wet/dry vacs.*



9021733 - (Type TT) HEPA Dry Filter Bag
Easy to dispose of dry debris. The HEPA filtration stops ultra fine dust and is 99.99% efficient down to 0.3 microns. It works great for picking up pet dander, drywall dust and cement dust. This tear resistant filter bag fits 5-10 gallon wet/dry vacs.*

12-20 GALLON* TEAR RESISTANT FILTER BAGS (2-pack)



**9021433 - (Type QQ)
Dry Filter Bag**
Easy to dispose of dry debris and 20% more efficient than the standard Shop-Vac® brand filter bag. This tear resistant dry filter bag fits 12-20 gallon wet/dry vacs.



**9021633 - (Type SS)
Wet/Dry Filter Bag**
During wet pick up, the bag filters out medium to large debris as the liquid passes through the bag into the vacuum's tank. This allows you to dispose of the liquid into a drain, without the worry that debris will clog the drain. This medium filtration level filter bag works great for cleaning out fish tanks and picking up household dirt, sand and sawdust. This tear resistant wet/dry filter bag fits 12-20 gallon wet/dry vacs.*



**9021833 - (Type UU)
HEPA Dry Filter Bag**
Easy to dispose of dry debris. The HEPA filtration stops ultra fine dust and is 99.96% efficient down to 0.3 microns. It works great for picking up pet dander, drywall dust and cement dust. This tear resistant filter bag fits 12-20 gallon wet/dry vacs.*

FILTERS - WET PICK UP



**9058500/Type R -
Foam Sleeve**
Use to pick up small to large quantities of liquid. Protects your vac motor from any debris contained in liquid. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



**9052600/Type CC -
Small Foam Sleeve**
Use to pick up small to large quantities of liquid. Protects your vac motor from any debris contained in liquid. Fits vacs 1-4 U.S. gallon (0.8-3.3 liter) vacs, 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



**9030400/Type U -
Cartridge Filter**
Use to pick up small quantities of liquid. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



**9039800/Type AA -
Small Cartridge Filter**
Use to pick up small quantities of liquid. Fits vacs 1-4 U.S. gallon (0.8-3.3 liter) vacs, 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



**9034000/Type W -
CleanStream® HEPA
Cartridge Filter**
Use to pick up small quantities of liquid. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S, 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount and 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



**9034100/Type II -
Small CleanStream®
HEPA Cartridge Filter**
Use to pick up small quantities of liquid. Fits vacs 1-4 U.S. gallon (0.8-3.3 liter) vacs, 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



**9035000/Type X -
Ultra-Web®
Cartridge Filter**
Use to pick up small quantities of liquid. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S, 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount and 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



**9039700/Type BB -
Small Ultra-Web®
Cartridge Filter**
Use to pick up small quantities of liquid. Fits vacs 1-4 U.S. gallon (0.8-3.3 liter) vacs, 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S and 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount vac. Also fits 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



**9038010/Type Y -
CleanStream®
Abrasive Resistant
HEPA Cartridge Filter**
Use to pick up small quantities of liquid. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S, 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount and 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.



**9039010/Type Z -
Ultra-Web® Abrasive
Resistant Cartridge
Filter**
Use to pick up small quantities of liquid. Fits vacs 5 U.S. gallon (18.9 liter) and above, except 5 U.S. gallon (18.9 liter) portable model H87S, 5 U.S. gallon (18.9 liter) wall mount and 6 U.S. gallon (22.7 liter) long life model P12S.

FILTERS - SPECIALTY VACS



**9014600 - Hippo®
5 Filter Bags and 1
Secondary Filter**
For dry pick up only. For use with the Hippo® vac.



**9198800/Type DD -
High Efficiency
Filter Bag (2 pk)**
For dry pick up only. Fits 2860010 Back Pack Vac (Model SP650C)



**9195310 -
HEPA
Cartridge Filter**
99% efficient down to 0.3 microns. For dry pick up only. Fits 2850010 Back Pack Vac (Model BP20TS).



**9191710/Type -
High Efficiency
Filter Bag (5 pk)**
For dry pick up only. Fits 2850010 Back Pack Vac (Model BP20TS).




**9191810 -
Full Cloth Filter**
For dry pick up only. Fits 2850010 Back Pack Vac (Model BP20TS).



**9195210 -
Back Pack
Filter Kit**
For dry pick up only. Fits 2850010 Back Pack Vac (Model BP20TS).



**9193200/Type O -
Filter Bag (2 pk)**
Provides easy removal of debris and keeps tank clean. Medium filtration. For dry pick up only. Fits 5 U.S. gallon (1.89 liter) wall mount vac.



**90148 -
5 Replacement
Filter Bags and 1
Secondary Filter**
For use with stick vac (model STV200-P).

DRY PICK UP



FOAM SLEEVE



CARTRIDGE FILTER



CLOTH FILTER

+


+



REUSABLE DRY FILTER



PRE-FILTER FOR CARTRIDGE FILTER (OPTIONAL)



FILTER BAG



WET PICK UP



FOAM SLEEVE

+



CARTRIDGE FILTER



The **MOST EFFICIENT FILTRATION** for your wet/dry vacuum is a combination of:

FINE FILTRATION TOP FILTER



FINE FILTRATION TANK FILTER



PLUS

MEDIUM FILTRATION

- Medium to Fine Debris
- Vehicle Interiors
- Household Dirt
- Sand
- Sawdust
- Basement Clean Up
- Garage Floor Debris

FINE FILTRATION

- Fine Dust
- Drywall Dust
- Cold Fireplace Ash
- Cement Dust
- Furnace Clean Up
- Wood Stoves
- Auto Refinishing

SHOP-VAC® CORPORATION is the recognized world leader in wet/dry vacs. While that leadership position was earned first when there were no other manufacturers of wet/dry vacs, we have maintained worldwide respect for more than 50 years by continuing to innovate and advance the technology of wet/dry vacs. Every one of our products is manufactured to meet our high standards and our customers' high expectations. To ensure that we meet your expectations, we find it helpful to explain the terminology that is used to classify our vacs.

OUR RESEARCH, ENGINEERING AND MANUFACTURING STANDARDS are second to none. In fact, our continuous product improvement program guides our process. Because of that, the specifications listed in the brochure are subject to change without notice. If you have questions about any of our products, please call our customer service department at 1-570-326-3557. Shop-Vac® Corporation offers the most complete line of vacuum cleaners available for industrial and commercial applications, plus a wide range of accessories that are specifically designed to meet the heavy-duty cleaning needs of the sanitary maintenance professional.

TERMINOLOGY

Horsepower Rating

Peak horsepower is the maximum output horsepower of a motor determined from a laboratory dynamometer test. Since peak horsepower is outside the normal operating range of a vacuum cleaner, it may not be indicative of actual air power differences when comparing two cleaners.

Motor Types

Single-Stage By-Pass Motor - *One vacuum fan*

Single stage motors use just one vacuum impeller to produce a moderate suction pressure (sealed pressure) at a relatively high airflow (CFM) creating a vacuum performance level suitable for home, workshop and light industrial cleaning applications.

Two-Stage By-Pass Motor - *(Two vacuum fans)*

Two-stage motors use two vacuum impellers in series which produce a significantly higher suction pressure (sealed pressure) creating a vacuum performance level appropriate for industrial and commercial maintenance applications. Two-stage motors typically operate at lower speeds resulting in longer motor life and quieter operation.

Switch Reluctance (SR) Motor Design

A Switch Reluctance Design is an innovative brushless motor that yields over 5000 hours of life. This construction is controlled by Solid State electronics that monitors the motor performance. The rotor or turning member of the motor is all metal, and has no winding or commutator that could be damaged by centrifugal force generated by high speeds. These motors deliver high performance characteristics in a Wet/Dry Vacuum Cleaner with minimal components to fail during normal operation.

SP Sealed Pressure

Suction pressure represents how far up a glass tube a vacuum motor will lift a column of water. This function is measured in inches. Maximum suction pressure or sealed pressure lift is obtained at zero air flow. Suction pressure decreases as air flow increases.

CFM (Cubic Feet Per Minute)

CFM is a measure of the quantity of air moved by the vacuum motor at a particular system load, such as 2½"

orifice. Your actual system load is determined by the type, size and length of the hose used, the accessory tool used and the filter system used. A dirty filter system can drastically affect the suction and air flow. The filters need to be cleaned regularly and replaced as necessary to avoid reduced suction and air flow.

Vacuum Performance

Vacuum performance or air power is the rate of work performed by a vacuum cleaner. Air power is a function of suction and air flow at an operating point. Air power is reduced by dirty filters, leaks and the attachments used.

Double Filtration

A double-filtration system for dry vacuum applications provides optimum performance and clean exhaust air. Double-filtration systems are available for most Shop-Vac® Industrial and commercial vacuums and is standard on many models. The large area and high-efficiency primary filter captures dirt, dust and airborne particles while allowing superior airflow. The secondary filter media filters out additional particles and acts as a back-up to the primary filter.

A WORD ON SAFETY

All Shop-Vac® vacuum cleaner products listed in this catalog have been tested by Underwriters' Laboratories, Inc. and are listed by their testing laboratories as having complied with the strict UL® standards for safety.

A user manual is furnished with each Shop-Vac® vacuum cleaner. Please read it carefully for optimum performance. It is especially important to review all safety rules and warnings before operating the vacuum cleaner.

SHOP-VAC® INDUSTRIAL WARRANTY

Shop-Vac® Corporation warrants its industrial and commercial vacuum cleaners for one year from date of purchase to correct by repair or parts replacement without charge any product defect due to faulty material or workmanship provided the vacuum cleaner is not used for rental service. This warranty does not cover accessories.

Customers in the United States:

Simply return the head assembly (transportation prepaid) to: Attn: Service Center ▪ Shop-Vac Corporation ▪ 2323 Reach Road ▪ Williamsport, PA 17701.

Customers in Canada:

Simply return the complete unit (transportation prepaid) to the Authorized Shop-Vac® Service Center nearest you.

Shop-Vac Corporation

2323 Reach Road, Williamsport, PA 17701 ▪ Phone: 570-326-3557 ▪ Fax: 570-326-7185 ▪ www.shopvac.com

Shop-Vac Canada Ltd.

4390 Corporate Dr., Burlington, Ontario, Canada L7L 5R3 ▪ Phone: 905-335-9730 ▪ Fax: 905-335-4181 ▪ www.shopvac.ca

©2019 Shop-Vac Corporation. All rights reserved.

Shop-Vac®, Hippo® and FlipN'Pour® are registered trademarks of the Shop-Vac Corporation.

CleanStream®, GORE-TEX® and Gore® are registered trademarks of W.L. Gore & Associates.

Ultra-Web® is a registered trademark of the Donaldson Company, Inc.

Drain Hero™ is a trademark of Nice Life Inc.

†“Peak Horsepower” (PHP) is a term used in the wet-dry vacuum industry for consumer comparison purposes. It does not denote the operational horsepower of a wet-dry vacuum but rather the horsepower output of a motor, including the motor's inertial contribution, achieved in laboratory testing. In actual use, Shop-Vac motors do not operate at the peak horsepower shown.

*Tank capacity refers to actual tank volume, and does not reflect capacity available during operation.

Société Shop-Vac

2323 Reach Road, Williamsport, PA 17701 • Téléphone : 570 326-3557 • Télécopieur : 570 326-7185 • www.shopvac.com

Shop-Vac Canada Ltée 4390 Corporate Dr., Burlington, Ontario, Canada L7L 5R3 • Téléphone : 905 335-9730 • Télécopieur : 905 335-4181 • www.shopvac.ca

©2019 Société Shop-Vac. Tous droits réservés.

Shop-Vac[™] et Hippo[™] et FlipN'Pour[™] sont des marques de commerce déposées de la Société Shop-Vac.

CleanStream[™], GORE-TEX[™] et Gore[™] sont des marques déposées de W.L. Gore & Associates.

Ultra-Web[™] est une marque déposée de Donaldson Company, Inc.

Drain Hero[™] est une marque déposée de Nice Lite Inc[†]. La « puissance de pointe » (PHP) est un terme utilisé dans l'industrie des aspirateurs pour déchets secs et humides afin de permettre aux consommateurs d'effectuer des comparaisons. Il ne désigne pas la puissance opérationnelle d'un aspirateur pour déchets humides/secs, mais plutôt la puissance d'un moteur, y compris la contribution inertielle du moteur, obtenue lors de tests en laboratoire. En utilisation réelle, les moteurs Shop-Vac ne fonctionnent pas à la puissance maximale indiquée.

* La capacité du réservoir correspond au volume réel du réservoir et ne reflète pas la capacité disponible pendant le fonctionnement.

LA SOCIÉTÉ SHOP-VAC est la chef de file mondiale des aspirateurs pour déchets secs et humides. Lorsque nous avons obtenus cette position de chef de file pour la première fois, il n'y avait aucun autre fabricant d'aspirateurs pour déchets humides/secs, nous conservé ce respect mondial depuis plus de 50 ans en continuant d'innover et de faire progresser la technologie des aspirateurs pour déchets humides/secs. Chacun de nos produits est fabriqué afin de répondre à nos normes élevées et aux attentes élevées de nos clients. Pour nous assurer que nous répondons à vos attentes, nous trouvons utile d'expliquer la terminologie utilisée pour classer nos aspirateurs.

NOS NORMES DE RECHERCHES, D'INGÉNÉRIE

ET DE FABRICATION sont inégales En fait, notre programme d'amélioration continue des produits guide notre processus. Pour cette raison, les spécifications énumérées dans la brochure sont sujettes à modification sans préavis. Si vous avez des questions sur l'un de nos produits, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 570 326-3557. La société Shop-Vac propose la gamme d'aspirateurs la plus complète pour les applications industrielles et commerciales, ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires spécialement conçus pour les besoins de nettoyage de professionnels de l'entretien sanitaire.

TERMINOLOGIE

Puissance nominale

Le cheval-puissance maximal est la puissance maximale produite par un moteur déterminé lors d'un essai dynamométrique en laboratoire. Comme le cheval-puissance maximal se trouve à l'extérieur de la plage de fonctionnement normale d'un aspirateur, il peut ne pas être indicatif des différences réelles de puissance d'air lorsque l'on compare deux aspirateurs.

Types de moteur

Moteur de dérivation à une étape - un ventilateur d'aspirateur Les moteurs à une étape utilisent un seul rotor d'aspirateur pour produire une pression d'aspiration modérée (pression scellée) à un débit d'air relativement élevé (p³/m), créant ainsi un niveau de performance d'aspiration adapté aux applications de nettoyage domestique, d'atelier et industrielles légères.

Moteur de dérivation à deux étapes

(deux ventilateurs) Les moteurs à deux étapes utilisent deux turbines d'aspirateur en série qui produisent une pression d'aspiration nettement supérieure (pression scellée), ce qui crée un niveau de performance de l'aspirateur approprié pour les applications d'entretien industrielle et commerciale. Les moteurs à deux étapes fonctionnent généralement à des vitesses plus basses, ce qui allonge la durée de vie du moteur et permet un fonctionnement plus silencieux.

Conception du moteur à reluctance commutée

Un moteur à reluctance commutée est un moteur novateur sans balai qui procure une durée de vie de plus de 5 000 heures. Cette construction est contrôlée par une électronique à semi-conducteurs qui surveille les performances du moteur. Le rotor ou la pièce tournante du moteur est entièrement en métal et ne comporte aucun pièce à enroulement ou à commutateur susceptible d'être endommagé par la force centrifuge générée par les vitesses élevées. Ces moteurs offrent des performances élevées dans un aspirateur pour déchets secs/humides avec un minimum de défaillance des composants en fonctionnement normal.

Pression scellée

La pression d'aspiration représente la hauteur à laquelle un moteur d'aspirateur parvient à faire monter une colonne d'eau dans un tube de verre. Cette fonction est mesurée en pouces. La pression d'aspiration maximale, ou la pression scellée, est l'élévation de pression obtenue avec un débit d'air nul. La pression d'aspiration diminue lorsque le débit d'air augmente.

P³/m (pieds cubes à la minute)

Le P³/m est une mesure de la quantité d'air déplacée par le moteur d'aspirateur à une charge système donnée, telle qu'un office de 6,4 cm (2 1/2 po)

La charge réelle de votre système est déterminée par le type, la taille et la longueur du tuyau, l'outil accessoire et le système de filtrage utilisés. Un système de filtre encrassé peut avoir une incidence considérable sur l'aspiration et le débit d'air. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement et remplacés au besoin pour éviter une aspiration et un débit d'air réduits.

Performances d'aspiration

La performance d'aspiration ou la puissance pneumatique correspond au taux de travail effectué par un aspirateur. La puissance d'air est une fonction de l'aspiration et du débit d'air à un point de fonctionnement. Les filtres encrassés, les fuites et les accessoires utilisés réduisent la puissance d'air.

Double filtration

Un système de double filtration pour applications d'aspirations de déchets secs procure des performances optimales et une sortie d'air propre. Le système de double filtration est disponible pour la plupart des aspirateurs Shop-Vac® et est offert de série sur de nombreux modèles. Le filtre principal à haute efficacité pour grande surface capte la saleté, la poussière et les particules en suspension dans l'air tout en permettant un débit d'air supérieur. Le média filtrant secondaire filtre les particules additionnelles et sert de soutien au filtre principal.

UN MOT SUR LA SÉCURITÉ

Tous les aspirateurs Shop-Vac® répertoriés dans ce catalogue ont été testés par Underwriters' Laboratories, Inc., les laboratoires d'essais de ces derniers indiquent qu'ils respectent les strictes normes de sécurité d'UL®.

Un manuel d'utilisation est fourni avec chaque aspirateur Shop-Vac®. Veuillez le lire attentivement pour obtenir des performances optimales. Il est particulièrement important de passer en revue toutes les règles de sécurité et les avertissements avant de faire fonctionner l'aspirateur.

GARANTIE DES ASPIRATEURS

SHOP-VAC™ INDUSTRIELS

La société Shop-Vac™ garantit ses aspirateurs industriels et commerciaux pendant un an à compter de la date d'achat. À cet effet, elle réparera ou remplacera gratuitement les pièces de tout produit jugé défectueux en raison d'un vice de matériel ou de fabrication, à condition que l'aspirateur ne soit pas utilisé pour des services de location. Cette garantie ne couvre pas les accessoires.

Clients des États-Unis :

Il vous suffit de renvoyer l'ensemble de tête (en port prépayé) à :
 Attention de : Centre de réparation agréé • Société Shop-Vac Corporation • 2323 Reach Road • Williamsport, PA 17701

Clients du Canada :

Il vous suffit de renvoyer l'unité complète (en port prépayé) au centre de réparation Shop-Vac™ agréé le plus proche.

REMARQUE: La configuration illustrée s'applique aux aspirateurs pour déchets secs/humides standard. Les filtres pour aspirateurs spécialisés varient.

LA FILTRATION LA PLUS EFFICACE pour votre aspirateur de déchets humides/secs est une combinaison de :

FILTRATION FINE + **FILTRE DE RÉSERVOIR** + **FILTRATION FINE** + **FILTRE SUPÉRIEUR**

FILTRATION FINE

- Pousière fine
- Pousière de cloison sèche
- Cendres froides
- Pousière de ciment
- Nettoyage de la fournaise
- Fours à bois
- Finition automobile

FILTRATION MOYENNE


- Débris fins à moyens
- Intérieurs de véhicules
- Saleté de la maison
- Bran de scie
- Nettoyage du sous-sol
- Débris du garage

SAC FILTRANT



LA CARTOUCHE FILTRANTE (FACULTATIVE)

FILTRE RÉUTILISABLE



+

+

FILTRE DE TISSU

CARTOUCHE FILTRANTE

MANCHON DE MOUSSE



RAMASSAGE DE DÉCHETS SECS



+

MANCHON DE MOUSSE

CARTOUCHE FILTRANTE



RAMASSAGE DE DÉCHETS HUMIDES



Sac Sac filtrant
9021433 - (Type 00)



Sac filtrant pour déchets secs humides
9021533 - (Type S5)



Sac filtrant HEPA
9021833 - (Type UU)

Facile élimination des déchets secs et non effrités. HEPA adopte la poussière très fine et son efficacité est de 99,99% jusqu'à 0,3 micron. Ce filtre est idéal pour ramasser les particules et les poussières de ciment. Ce filtre est résistant aux déchirures convient aux aspirateurs pour déchets humides et secs de 45,4 à 75,7 litres (12 à 20 gallons).

FILTRES - Ramassage de déchets humides



Manchon de mousse
9058500/Type R



Petit manchon de mousse
9052600/Type CC



Cartouche filtrante
9030400/Type U



Petite cartouche filtrante
9039800/Type AA



Cartouche filtrante HEPA CleanStream
9034000/Type W



Petite cartouche filtrante HEPA CleanStream
9034100/Type II



Cartouche filtrante Ultra-Web®
9035000/Type X



Cartouche filtrante Ultra-Web® résistante aux abrasifs
9039010/Type Z



Petit cartouche filtrante Ultra-Web®
9039700/Type BB



Cartouche filtrante CleanStream HEPA résistante aux abrasifs
9038010/Type Y



Sac filtrant haute efficacité HEPA
9195310 -




Sac filtrant haute efficacité HEPA
9191710/Type - Sac



Filtres et un filtre secondaire Hippo™
9014600 - Cinq sacs



Sac filtrant haute efficacité
9198800/Type DD



Cartouche filtrante HEPA
9193200/Type 0 -



Cinq sacs filtres de recharge et un filtre secondaire
90148 -



Filtre en tissu intégral
9191810 -



Trousse de filtres pour aspirateur dorsal
9195210 -



Sac filtrant haute efficacité
9198800/Type DD



Filtres et un filtre secondaire Hippo™
9014600 - Cinq sacs



Filtre en tissu intégral
9191810 -



Trousse de filtres pour aspirateur dorsal
9195210 -



Sac filtrant haute efficacité
9198800/Type DD



Filtres et un filtre secondaire Hippo™
9014600 - Cinq sacs

FILTRES - ASPIRATEURS SPÉCIALISÉS



Filtre en tissu intégral
9191810 -



Trousse de filtres pour aspirateur dorsal
9195210 -



Sac filtrant haute efficacité
9198800/Type DD



Filtres et un filtre secondaire Hippo™
9014600 - Cinq sacs

ACCESOIRES ET TUYAUX

9067900 - Brosse à angle droit
Utiliser sur les stores extérieurs et les surfaces régulières



8011662 - Trousse d'embouts pour tuyau verrouillable
Convertis les tuyaux à ajustement serré afin de convertir aux orifices d'entrée d'embouts verrouillables du réservoir



9057200 - Tuyau souple extensible 4-en-1 Quattroflex® de 3,7 m (12pi)
Convertis aux orifices d'entrée ajustement serré



ADAPTATEURS

9068500 - Unité de conversion de 6,4 cm (2 1/2 po) à 3,2 cm (1 1/4 po)
Vous permet d'insérer un tuyau de 3,2 cm (1 1/4 po) avec un tuyau de 6,4 cm (2 1/2 po)



9068700 - Adaptateur Universel
Ajouter pour raccorder rapidement tous les outils Shop-Vac® de converti aux aspirateurs pour déchets secs/humides



9196000 - Embout de montage à air
Utiliser avec la connexion au port du souffleur pour faciliter le montage et le démontage des matelas pneumatiques, etc.



8012700 - Trousse de raccords de tuyau d'évacuation vers Tuyau
Vidanger les liquides de votre réservoir en utilisant un tuyau d'arrosage standard (non inclus)



9068400 - Rallonges de 101,6 cm (40 po) (2 pièces)
Permette une plus longue portée pour faciliter le nettoyage



9050300 - Tuyau de 2,4 m (8 pi)
Convertis aux entrées et à l'arrière verrouillables et à friction.



8018200 - Trousse de luxe pour le ramassage d'un gros volume de déchets secs
Comprend : 6' (1,8 m) Boyau, 2 rallonges, 8 po (tête d'aspiration à usages multiples de 20,3 cm 14 po (35,5 cm) embout et sacure plat pour sol humide/sec



ACCESOIRES DIVERS

9196100 - Embout gâté
Outil d'aspiration rapide. Compatible avec les tuyaux de 3,2 cm (1 1/4 po) et 6,4 cm (2 1/2 po)



8017500 - Système de collecte de bran de scie
Recueille le bran de scie et se fixe à votre aspirateur pour déchets secs/humides en utilisant un tuyau de 6,4 cm (2 1/2 po) (lignes de collecte transparentes) en PVC de 91,4 cm (36 po). (5) Trappes disponibles, cinq raccords rapides de (3) tubes, trois (3) coudes à 45 degrés et (10) pièces de fixation et quincaille.



9197000 - Trousse de nettoyage de gouttières
Enlever rapidement des gouttières difficiles à atteindre



Ponceuse à main sans poussière
Se connecte à un aspirateur pour éliminer la poussière de gypse lorsque vous poncez à l'intérieur. Comprend : un tuyau pour ponceuse à main d'une longueur de 1,8 m (6 pi) et d'une connectance de 3,2 cm (1 1/4 po). Unité de conversion et trois pièces de papier abrasif à grains variés de 1,9 cm (3/4 po)



ACCESOIRES DIVERS

9042800 - Raccord de tuyau de 6,4 cm (2 1/2 po)
à friction



9062600 - Adaptateur de 3,2 cm (1 1/4 po) à 3,8 cm (1 1/2 po)
Vous permet d'utiliser des accessoires avec embout de 3,2 cm (1 1/4 po)



9198000 - Ponceuse à main sans poussière
Se connecte à un aspirateur pour éliminer la poussière de gypse lorsque vous poncez à l'intérieur. Comprend : un tuyau pour ponceuse à main d'une longueur de 1,8 m (6 pi) et d'une connectance de 3,2 cm (1 1/4 po). Unité de conversion et trois pièces de papier abrasif à grains variés de 1,9 cm (3/4 po)



9041400 - Unité de conversion de 3,2 cm (1 1/4 po) à 4,8 cm (1 7/8 po)
Vous permet d'insérer des accessoires de 3,2 cm (1 1/4 po) avec un tuyau de 4,8 cm (1 7/8 po)



ACCESOIRES DIVERS

9063300 - Coudé
Pour une prise en main confortable lors de l'utilisation



9198900 - Tuyau de 3,7 m (12 pi)
Convertis aux entrées et à l'arrière verrouillables et à friction.



9013400 - Tuyau de 3 m (10 pi)
Convertis aux entrées et à l'arrière verrouillables et à friction.



ACCESOIRES DIVERS

9041400 - Unité de conversion de 3,2 cm (1 1/4 po) à 4,8 cm (1 7/8 po)
Vous permet d'insérer des accessoires de 3,2 cm (1 1/4 po) avec un tuyau de 4,8 cm (1 7/8 po)



9198900 - Adaptateur de 3,2 cm (1 1/4 po) à 3,8 cm (1 1/2 po)
Vous permet d'utiliser des accessoires de 3,2 cm (1 1/4 po)



9041400 - Unité de conversion de 3,2 cm (1 1/4 po) à 4,8 cm (1 7/8 po)
Vous permet d'insérer des accessoires de 3,2 cm (1 1/4 po) avec un tuyau de 4,8 cm (1 7/8 po)



9041400 - Unité de conversion de 3,2 cm (1 1/4 po) à 4,8 cm (1 7/8 po)
Vous permet d'insérer des accessoires de 3,2 cm (1 1/4 po) avec un tuyau de 4,8 cm (1 7/8 po)







ACCESOIRES ET TUYAUX





TUYAUX ET ACCESSOIRES DE 3,8 cm (1 1/2 po) EN PLASTIQUE/MÉTAL

 <p>9062500 - Tuyau de 3,7 m (12 pi) Convient aux entrées et standard verrouillables et à friction.</p>	 <p>9196900 - Tuyau souple de 7,6 m (25 pi) Convient aux entrées et standard verrouillables et à friction.</p>	 <p>9057300 - Tuyau souple extensible 4-en-1 de 3,7 m (12 pi) Convient aux entrées et standard verrouillables et à friction.</p>	 <p>9190110 - Trousse de nettoyage de 1,2 cm (6 pi) Convient à nettoyer les raccords et adaptateurs.</p>
---	---	--	--

 <p>9190300 - Trousse d'accessoires de luxe de 30,5 cm (12 po) Convient : Deux (2) raccords, une prise pour coude courbé et un embout de métal de 30,5 cm (12 po) avec brosse et racloir.</p>	 <p>9192400 - Trousse de nettoyage de voiture Convient : Tuyau flexible "Quattroflex" de 4,9 cm (19 pi), embout racloir, suceur plat, brosse ronde adaptateur et sac à ordures en tissu. Un tuyau extensible de 4 pour 1 convient aux tuyaux aux orifices d'entrée standard verrouillables et à friction.</p>	 <p>9031600 - Racloir en métal de 35,6 cm (14 po) À utiliser pour le ramassage de déchets humides avec l'embout principal en métal de 35,6 cm (14 po) (906410).</p>	 <p>9031700 - Embout principal en métal de 35,6 cm (14 po) À utiliser pour le ramassage des déchets secs sur des surfaces lisses avec l'embout principal de 35,6 cm (14 po) (90315).</p>
---	--	---	--

 <p>9031800 - Brosse métallique de 35,6 cm (14 po) À utiliser pour le ramassage de déchets secs sur des surfaces lisses avec l'embout principal en métal de 35,6 cm (14 po) (90641).</p>	 <p>9064100 - Embout principal en métal de 35,6 cm (14 po) de la série Entre-preneurs (90306) Utilisé avec la série Entre-preneurs (90306) pour une plus longue portée pour faciliter le nettoyage.</p>	 <p>9017400 - Outil gobeur en métal de 15,2 cm (6 po) Pour le ramassage d'un gros volume de déchets racloir à une extrémité et unquement sur l'autre.</p>	 <p>9017600 - Suceur plat en métal de 38,1 cm (15 po) Pour une portée plus longue sans perdre d'efficacité. Pour une utilisation sur l'extrémité du tuyau unquement.</p>
--	--	---	--

 <p>9038800 - Brosse ronde en métal Utilisée sur les surfaces lisses et irrégulières. Pour une utilisation sur l'extrémité du tuyau unquement.</p>	 <p>9030800 - Rallonges chromées verrouillables de 129,5 cm (51 po) (2 pièces) Portée pour faciliter le nettoyage.</p>	 <p>8019500 - Trousse d'accessoires en métal Convient : deux (2) raccords, brosse ronde, suceur plat, adaptateur (polypropylène) et embout principal de 35,6 cm (14 po) avec racloir à une extrémité, embouts à brosse et à tapis.</p>	 <p>9190010 - Trousse de nettoyage industriel et commercial Convient : deux (2) raccords, brosse ronde en polypropylène, suceur plat, adaptateur en métal, brosse ronde en polypropylène et embout principal de 35,6 cm (14 po) avec racloir à une extrémité et embouts à brosse et à tapis.</p>
---	--	---	---

 <p>9030600 - Rallonges Entre-preneurs de 174,5 cm (49 po) en métal (2 pièces) Portée pour faciliter le nettoyage.</p>	 <p>9064100 - Embout principal en métal de 35,6 cm (14 po) de la série Entre-preneurs (90306) Utilisé avec la série Entre-preneurs (90306) pour une plus longue portée pour faciliter le nettoyage.</p>	 <p>9062400 - Racloir de 35,6 cm (14 po) de la série Entre-preneurs (90641) À utiliser pour le ramassage de déchets humides avec l'embout principal en métal de 35,6 cm (14 po) de la série Entre-preneurs (90641).</p>	 <p>9065300 - Entre-preneurs de 35,6 cm (14 po) À utiliser pour le ramassage de déchets secs avec l'embout principal en métal de 35,6 cm (14 po) (90641).</p>
--	--	---	---

TUYAUX ET ACCESSOIRES EN PLASTIQUE DE 6,4 cm (2 1/2 po)









 <p>9067500 - Tête d'aspiration à usages multiples de 20,3 cm (8 po) Volume de déchets secs. Pour le ramassage d'un gros embout de 55,6 cm (14 po) (90677).</p>	 <p>9068000 - Vroie à brides Pour les aspirateurs à tambour de 28 litres (55 gallons).</p>	 <p>9067700 - Embout de plancher de 35,6 cm (14 po) Pour de larges tâches de ramassage de déchets secs et humides.</p>	 <p>9192100 - Brosse de 35,6 cm (14 po) Pour le ramassage de déchets secs avec l'embout de 35,6 cm (14 po) (90677).</p>
---	---	--	---

 <p>9192200 - Racloir de 35,6 cm (14 po) déchets humides avec l'embout de 55,6 cm (14 po) (90677).</p>	 <p>9067400 - Embout pour souffleur/tête d'aspiration à usages multiples Conçue à des fins multiples pour pousser les puces de nettoyage supplémentaire.</p>	 <p>9068300 - Embout concentrateur pour un débit d'air accru Fais de l'aspiration de l'aspirateur comme ventilateur.</p>	 <p>9067800 - Suceur plat pour nettoyeur Pour nettoyer des endroits difficiles à atteindre.</p>
---	--	---	--


TUYAUX ET ACCESSOIRES de 3,2 cm (1¼ po)

 <p>912900 - Tuyau de 5,5 m (18 pi) Four aspireur mural de 189 litres (0,5 gal) (modèle SH4M500)</p>	 <p>905600 - Tuyau de 2,4 m (8 pi) avec extrémité incurvée et contrôle du débit d'air rouillables et à ajustement serré</p>	 <p>9051200 - Tuyau de 2,4 m (8 pi) avec longue extrémité d'extension. Convient aux orifices d'entrée standard. Rouillables et à ajustement serré</p>	 <p>9057100 - Tuyau Quat-torflex® flexible de 3,7 m (12 pi) 1 tuyau extensible 4 pour entrées standard. Rouillables et à friction.</p>
 <p>8018300 - Trousse de nettoyage de base Comprend : Tuyau de 2,1 m (7 pi), trois rallonges et 10 accessoires. Sécure/Humides de 25,4 cm (10 po)</p>	 <p>8018900 - Micro-Trousse de nettoyage Le moyen idéal pour nettoyer votre équipement auto-lavable et vos véhicules. La trousse comprend : Brosse, rouleau, brosses, suceur plat, brosses rondes, brosses, rallonge, droplet, rallonge courbée, rallonge pour adaptateur pour fixer ces outils à votre tuyau de 3,2 cm (1¼ po).</p>	 <p>919000 - Bague métallique télescopique avec Post-Lock Stilet de 50,5 cm (20¼ po). Jusqu'à 88,2 cm (34 po) pour une portée plus longue lorsque cela est nécessaire.</p>	 <p>9064300 - Trousse de nettoyage Comprend : Brosse ronde, godéole et suceur plat.</p>

ACCESSOIRES de 3,2 à 3,8 cm (1¼ à 1½ po)




















 <p>9191400 - Tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5½ po) avec adaptateur pour l'arrière des voitures</p>	 <p>919600 - Suceur plat de 40,6 cm (16 po) Pour les endroits difficiles à atteindre.</p>	 <p>919600 - Embout 25,4 cm (10 po) avec déchets secs/humides Idéal pour le nettoyage des surfaces de sol non revêtues</p>	 <p>9196800 - Embout double Surface double adaptateur</p>
 <p>9199100 - Embout de luxe de 30,5 cm (12 po) avec adaptateur pour les planchers secs/humides sur les surfaces</p>	 <p>9198500 - Tubes rallonges (2 pièces) Pour une plus longue portée pour faciliter le nettoyage.</p>	 <p>9017500 - Tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po) Idéal pour les petits travaux de nettoyage et le nettoyage à l'arrière de véhicules.</p>	 <p>9065700 - Embout pour tapis de 35,6 cm (14 po) À utiliser pour le nettoyage des surfaces de tapis de 35,6 cm (14 po) (90654)</p>

TUYAUX ET ACCESSOIRES de 3,8 cm (1½ po) EN PLASTIQUE/MÉTAL

 <p>9199800 - Suceur plat de 40,6 cm (16 po) Très long, portée pour les endroits difficiles à atteindre</p>	 <p>9064400 - Brosse ronde Utiliser sur des surfaces lisses et irrégulières.</p>	 <p>9064500 - Suceur plat Pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.</p>	 <p>9198600 - Embout de luxe de 30,5 cm (12 po) avec racloir et brosse de déchets humides et secs. Utiliser pour les tâches de nettoyage générales avec ramasseurs de déchets humides et secs.</p>
 <p>9065400 - Embout principal de 35,6 cm (14 po) avec verrou positif À utiliser avec des bords interchangables de 35,6 cm (14 po)</p>	 <p>9065500 - Racloir de 35,6 cm (14 po) À utiliser pour le nettoyage de surfaces humides avec l'embout principal de 35,6 cm (14 po) (90654)</p>	 <p>9191600 - Embout de sol de 35,6 cm (14 po) Idéal pour les tâches de nettoyage générales.</p>	 <p>8011562 - Trousse d'entretien du tuyau verrouillable Convient aux tuyaux d'ajustement à friction en entrées de cuve à verrouillage.</p>
 <p>9198400 - Adaptateur Remontez le connecteur sur votre tuyau avec un socle plat, une brosse ronde et un embout principal de 15,2 cm (6 po) à l'arrière de votre tuyau.</p>	 <p>9051300 - Tuyau résistant à l'écrasement de 7,6 m (25 pi) Convient aux orifices d'entrées standard. Rouillables et à friction.</p>	 <p>9053300 - Tuyau de 2,1 m (7 pi) résistant à l'écrasement Convient aux entrées standard. Rouillables et à friction.</p>	 <p>9056600 - Tuyau résistant à l'écrasement de 3,7 m (12 pi) Convient aux entrées standard. Rouillables et à friction.</p>

ACCESOIRES ET TUYAUX

TUYAUX ET ACCESSOIRES de 3,2 cm (1¼ po)

 <p>9069800 - Em-bout turbo Une turbine à air fait tourner une brosse rotative pour rincer les tapis, les sécher et les meubles et dans votre véhicule.</p>	 <p>9060200 - Em-bout brosse de 15,2 cm (6 po) Lister pour ramassage de déchets secs avec l'embut principal de 15,24 cm (6 po).</p>	 <p>9060600 - Embout pour tapis de 25,4 cm (10 po) À utiliser pour le ramassage de déchets secs sur les tapis.</p>	 <p>9061600 - Suceur plat Pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.</p>	 <p>9061900 - Tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5½ po) idéale pour les petits tapis. Intérieur des véhicules.</p>	 <p>8011462 - Tuyau verrouillable Convient les tuyaux à équiper par friction à l'entrée de réservoir pour convertir les tuyaux à friction.</p>
 <p>906500 - Em-bout de lux de 30,5 cm (12 po) À utiliser pour les tâches de nettoyage générales avec messages de déchets humides et secs.</p>	 <p>9060300 - Tête d'aspiration de 25,4 cm (10 po) À utiliser avec les embouts interchangeables de 25,4 cm (10 po).</p>	 <p>9061200 - Embout à double surface L'embut à double surface métallique comporte un réglage pour les tapis et le sol nu.</p>	 <p>9017900 - Suceur plat flexible Outil flexible pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.</p>	 <p>9062100 - Embout de sol secs/humides de 25,4 cm (10 po) Gros volume de déchets secs et humides.</p>	 <p>9056400 - Tuyau de 1,2 m (4 pi) Pour une utilisation avec l'HangUp Mini 1X1, Portable, Micro-HangUp, Allround Et.</p>
 <p>9060000 - Tête d'aspiration principale de 15,2 cm (6 po) Idéal pour les petits travaux de nettoyage et de véhicules.</p>	 <p>9060400 - Brosse de 25,4 cm (10 po) À utiliser pour le ramassage de déchets secs sur des surfaces sèches.</p>	 <p>9061400 - Tubes rallonges de 35,6 cm (14 po) (3 pièces) Procure une plus longue portée pour faciliter le nettoyage.</p>	 <p>9018000 - Douce tige automatique Outil idéal pour nettoyer les débris secs et humides du bord du véhicule, des meubles, etc.</p>	 <p>9063200 - Embout de sol économique Avec réglage pour tapis et sols nus.</p>	 <p>9050100 - Tuyau résistant à l'écrasement de 2,1 m (7 pi) avec contrôle du débit d'air Convient aux entrées standard verrouillables et à friction.</p>
 <p>9060100 - Racleur de 15,2 cm (6 po) À utiliser pour le ramassage de déchets humides et secs.</p>	 <p>9060500 - Racleur de 25,4 cm (10 po) À utiliser pour le ramassage de déchets secs sur des tapis.</p>	 <p>9061500 - Brosse ronde Utiliser sur des surfaces lisses et régulières.</p>	 <p>9018100 - Brosse de voiture rigide Idéal pour nettoyer les débris secs de tapis.</p>	 <p>9193400 - Drain Hero Déchouez les lavabos, les baignoires et les douches. Dégagez les blocs, les objets de valeur et les pièces de monnaie.</p>	 <p>9032400 - Tuyau de 5,5 m (8 pi) à friction Convient aux entrées standard verrouillables et à friction.</p>

9623710 - 22 gallons* FlipNPour™
83,3 litres*, 2,5 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges métal-liqués s'emboîtant l'une dans l'autre, embout principal 35,8 cm (14 po), embout pour tapis, brosse, racleur, tête d'aspiration à usages multiples 15,2 cm (6 po), suceur plat, brosse rond, adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po), marchon en mousse, cartouche filtrante Ultra-Web™ et sac filtrant haute efficacité



Catalogue	9623710	22 gallons* 83,3 litres*	2,5†	0 26282 96237 9
Puissance en pointe (HP)				Aspirateur : 19 1/2 po x 19 1/2 po x 14 1/2 po Charid : 25 1/2 po x 20 1/2 po x 14 1/2 po
Dimensions de la boîte				Aspirateur : 769 mm Charid : 446 mm Poids compacté au total dans boîte d'expédition et des charid
Cube		66 lb (29,9 kg)		
Poids de la livraison		80†		
Pieds cubes par minute (p³/m)		80†		
Pression scellée		190†		
Watts		120 V~ 60 Hz 9,5A		
Caractéristiques techniques		35 pi (10,7 m)		
Cordon				

21. † Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,8 cm (1 1/2 po).



9991910 - 1,5 HP de pointe †

Ramassage de déchets secs uniquement

Accessoires -

Tuyau d'une longueur de 1,8 m (6 pi) et d'une circonférence de 3,2 cm (1¼ po) avec raccord de tuyau, une (1) rallonge, une tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), brosse ronde, suceur plat, 3,2 cm (1¼ po) - adaptateur de 6,4 cm (2½ po), bandoulière, sac filtrant jetable et sac filtrant secondaire



Catalogue	9991910	S.o.	1,5†	0 26282 91910 6	20½ po x 10¾ po x 11 po	1,4	10 lb (4,5 kg)	50††	48†† (pouces d'eau)	80††	120 V ~ 60 Hz 6,8 A	36 pi (10,7 m)	Cordon
			Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques		

3050010 - Balai mécanique pour l'atelier

Ramassage de déchets secs uniquement

Caractéristiques -

Léger et facile à manœuvrer. Nettoie la saleté, la poussière et les débris sur toute surface dure.

- Un balai latéral d'un diamètre de 30,5 cm (12 po) balaye les débris des murs et des bordures
- Large voie de nettoyage de 68,6 cm (27 po)
- Les joints en caoutchouc permettent un fonctionnement sans poussière
- Balais principaux et latéraux réglables



Catalogue	3050010	S.o.	S.o.	0 26282 35010 7	29 po x 16¼ po x 17 po	5,9	50 lb (22,7 kg)	S.o.	S.o. (pouces d'eau)	S.o.	S.o.	S.o.	Cordon
			Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques		

4050010 - Balai d'intérieur/extérieur pour gros débris

1,25 HP de pointe †, ramassage de déchets secs uniquement

Caractéristiques -

Nettoyage rapide et facile à l'intérieur et à l'extérieur. LA FILTRATION EST CONÇUE POUR DE GRANDS MATÉRIAUX TELS QUE LE BRAN DE SCIE, LES FEUILLES ET LES PETITS BÂTONS IL N'EST PAS CONÇU POUR LES FINS DÉBRIS.

- Embout de 48,3 cm (19 po) de largeur avec entrée de 3,8 cm (1½ po).
- Moteur à double isolation et à débit d'air élevé avec rotor en nylon durable
- Interrupteur de sécurité
- Béquille intégrée



Catalogue	4050010	S.o.	1,25†	0 26282 40500 5	22 po x 16¼ po x 17 po	3,5	17 lb (7,7 kg)	S.o.	S.o. (pouces d'eau)	S.o.	120 V ~ 60 Hz 6 A	18 pi (4,57 m)	Cordon
			Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques		

3942010 - 18,9 litres* (5 gallons*), 5,0 HP de pointe †

Tuyau Lock-On™ d'une longueur 18 (5,4 m) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po); deux (2) rallonges, embout de luxe de 30,5 cm (12 po) avec brosse et racloir; embout racleur; suceur plat; brosse ronde; adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po); support pour montage mural; sac de rangement pour outils avec crochet mural; manchon en mousse; cartouche filtrante et sac filtrant Ultra-Web™.



Catalogue	3942010	5 gallons* 18,9 litres*	5,0*	0 26282 10394 9	12 1/2 po x 1 1/2 po x 33 1/4 po	3,2	22 lb (10 kg)	85†	56† (pouces d'eau)	180†	120 V ~ 60 Hz 9A	18 pi (5,5 m)
Capacité				UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
Puissance en pointe (Hp)												



2850010 - 2,0 HP de pointe †

Tuyau Lock-On™ résistant à l'écrasement d'une longueur de 1,5 m (5 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po); deux (2) rallonges métalliques avec embout sélecteur à double surface avec verrou positif; suceur plat; tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po); brosse ronde; adaptateurs de 3,8 cm (1 1/2 po); rallonge de 15,2 m (50 pi); filtre en tissu haute performance et sac filtrant haute efficacité.



Catalogue	2850010	S.O.	2,0*	0 26282 28500 3	25 1/2 po x 1 3/4 po x 12 3/4 po	2,4	21 lb (9,5 kg)	75†	82† (pouces d'eau)	190†	120 V ~ 60 Hz 7,5A	50 pi (15,2 m)
Capacité				UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
Puissance en pointe (Hp)												



2861010 - 6,0 HP de pointe †

Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 1,2 m (4 pi) et d'une circonférence de 3,2 cm (1 1/4 po) avec poignée et contrôle du débit d'air; deux (2) rallonges métalliques avec embout double à verrou positif; embout à double surface avec verrou positif; petite cartouche Ultra-Web™ et sac filtrant haute efficacité.



Catalogue	2861010	S.O.	6,0*	0 26282 10048 1	12 3/4 po x 1 1/2 po x 24 1/2 po	2,1	18 lb (8,2 kg)	60†	44† (pouces d'eau)	100†	120 V ~ 60 Hz 11,8A	25 pi (7,6 m)
Capacité				UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
Puissance en pointe (Hp)												



† Testé selon la norme ASTM avec un Tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 1 cm (3/8 po). †† Testé selon la norme ASTM avec un Tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,2 cm (1 1/4 po).



COMMERCIAL/JAN-SAN/ HÔTEL

9272410 - Longue durée de vie 15,1 litres*
(4 gallons*), 2,0 HP de pointe †



Accessoires - Tuyau Lock-On™ résistant à l'abrasement d'une longueur de 3 m (11 p) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges métalliques avec verrou positif; embout à double surface avec verrou positif, embout de sol de 35,6 cm (14 po), suceur plat de 40,8 cm (16 p), brosse ronde, tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5 1/2 po), sac de rangement pour outils, manchon en mousse, sac filtrant à haute efficacité et cartouche filtrante CleanStream™.



Catalogue	9272410	4 gallons* 15,1 litres*	2,0†	0 26282 10004 7	13 1/2 po x 13 1/2 po x 25 3/8 po	2,7	18 lb (11,3 kg)	65***	70*** (pouces d'eau)	155***	120 V~ 60 Hz 8 A	35 pi (10,7 m)
Capacité			Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon

*** Testé selon la norme ASTM avec un Tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,4 m (8 pi) et d'un diamètre de 6,4 cm (2 1/2 po)



INDUSTRIEL CIL DE FAUCON

Ces aspirateurs ont une augmentation de 50 % de la puissance d'air, par rapport à une puissance de pointe nominale semblable des aspirateurs Shop-Vac® sans moteur SVX2.

5811610 SVX2 - 16 gallons*

60,5 litres*, 6,5 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po) avec embout en Polypro, deux (2) rallonges, embout de luxe de 30,4 cm (12 po), brosse ronde, suceur plat, adaptateur, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5 1/2 po), racloir de 25,4 cm (10 po), manchon en mousse, sac de filtration haute efficacité et cartouche filtrant Gore HEPA™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
5811610	16 gallons* 60,5 litres*	0 26282 10060 4	27 1/4 po x 21 1/2 po x 26 3/8 po	9,2	45,6 lb (20,7 kg)	105†	70† (pouces d'eau)	285†	120 V ~ 60 Hz 12A	20 pi (6,1 m)

5801210 SVX2 - 53 litres*

(14 gallons*), 5,5 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po) avec embout en vinyle, deux (2) rallonges, métaliques, tête d'aspiration principale de 35,5 cm (14 po), brosse ronde, suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po), racloir, embout pour tapis, brosse, manchon en mousse, sac filtrant à haute efficacité et cartouche filtrante Gore HEPA™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
5801210	14 gallons* 53 litres*	0 26282 10053 5	24 1/4 po x 24 1/4 po x 28 3/4 po	9,8	42,9 lb (19,4 kg)	100†	68† (pouces d'eau)	260†	120 V ~ 60 Hz 11,6A	20 pi (6,1 m)

5802610 SVX2 - 60,5 litres*

(16 gallons*), 6,5 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po) avec embout en vinyle, deux (2) rallonges, métaliques, tête d'aspiration principale de 35,5 cm (14 po), brosse ronde, suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po), racloir, embout pour tapis, brosse, manchon en mousse, sac filtrant à haute efficacité et cartouche filtrante Gore HEPA™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
5802610	16 gallons* 60,5 litres*	0 26282 10054 2	24 1/4 po x 24 1/4 po x 31 3/4 po	10,8	46,1 lb (20,9 kg)	105†	70† (pouces d'eau)	285†	120 V ~ 60 Hz 12A	20 pi (6,1 m)

17. † Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,8 cm (1 1/2 po).

SÉRIE CEIL DE FAUCON



INDUSTRIEL CEIL DE FAUCON



Accessoires - Tuyau d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po) avec embout Polypro, deux (2) rallonges métalliques, tête d'aspiration principale de 35,6 cm (14 po), brosse ronde, suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po), racloir, embout pour tapis, brosse, manchon en mousse, sac filtrant à haute efficacité et cartouche filtrante Gore HEPA™.

5811410 - 53 litres*
(14 gallons*), 2,5 HP de pointe †



Catologue	5811410	14 gallons*	53 litres*	2,5†	0 26282 10061 1	27% po x 21 1/2 po x 24 3/4 po	8,5	43,9 lb (19,9 kg)	75†	74† <i>(pouces d'eau)</i>	190†	120V~60 Hz 9,5A	20 pi (6,1 m)	Cordon	Caractéristiques techniques	
Puissance en pointe (HP)	Capacité	Volume			UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air					



Accessoires - Tuyau d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po) avec embout en vinyle, deux (2) rallonges métalliques, tête d'aspiration principale de 35,6 cm (14 po), brosse ronde, suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po), racloir, embout pour tapis, brosse, manchon en mousse, sac filtrant à haute efficacité et cartouche filtrante Gore HEPA™.

5811810 - 68,1 litres*
(18 gallons*), 3,0 HP de pointe †



Catologue	5811810	18 gallons*	68,1 litres*	3,0†	0 26282 10052 8	27% po x 21 1/2 po x 28 3/4 po	9,9	49,3 lb (22,4 kg)	80†	82† <i>(pouces d'eau)</i>	235†	120V~60 Hz 11,5A	20 pi (6,1 m)	Cordon	Caractéristiques techniques	
Puissance en pointe (HP)	Capacité	Volume			UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air					



Accessoires - Tuyau d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po) avec embout Polypro, deux (2) rallonges métalliques, tête d'aspiration principale de 30,4 cm (12 po), brosse ronde, suceur plat, adaptateur, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), manchon en mousse, sac de multiples de 14 cm (5 1/2 po), racloir de 25,4 cm (10 po), tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5 1/2 po), racloir de 25,4 cm (10 po), manchon en mousse, sac de filtration haute efficacité et cartouche filtrante Gore HEPA™.

5811210 SVX2 - 45,5 litres*
(12 gallons*), 5,5 HP de pointe †



Catologue	5811210	12 gallons*	45,5 litres*	5,5†	0 26282 10049 8	27% po x 21 1/2 po x 23 1/4 po	8,1	37,5 lb (17,0 kg)	100†	68† <i>(pouces d'eau)</i>	260†	120V~60 Hz 11,6A	20 pi (6,1 m)	Cordon	Caractéristiques techniques	
Puissance en pointe (HP)	Capacité	Volume			UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air					

† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 1 cm (1/2 po)

ASPIRATEUR POMPE INDUSTRIEL

POMPE VAC SÉRIE

9601410 - 53 litres*
(14 gallons*), 6,0 HP de pointe †

Accessoires -

Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 2,4 m (8 pi) et d'une circonférence de 3,2 cm (1 1/4 po), avec extrémité incurvée et contrôle du débit d'air, deux (2) tubes de rallonge, embout de sol pour déchets secs/humides, tuyau Lock-On™ d'une longueur de 25,4 cm (6 pi) (1,8 m) et d'une circonférence de 6,4 cm (2 1/2 po), deux (2) rallonges, embout de sol avec brosse de 35,6 cm (14 po), tête d'aspiration à usages multiples de 20,3 cm (8 po), suceur plat, embout concentrateur, prise pour coude, porte-tuyau, machon en mousse, cartouche filtrante, sac pour déchets secs/humides résistant aux déchirures.



Catalogue	9601410	14 gallons*	53 litres*	6,0'	0 26282 10046 7	19 1/2 po x 19 1/2 po x 32 1/2 po	7,2	43 lb (19,5 kg)	130***	50*** <i>(pouces d'eau)</i>	235***	120 V~60 Hz 11,8A	18 pi (5,5 m)
Capacité													
Puissance en pointe (HP)													
UPC													
Dimensions de la boîte													
Cube													
Poids de la livraison													
Pieds cubes par minute scellée (p³/m)													
Pression scellée													
Watts air													
Caractéristiques													
Cordon													



15. *** Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,4 m (7 pi) et d'un diamètre de 5 cm (2 1/2 po).



POMPE VAC SÉRIE

9601610 - 60,5 litres* (16 gallons*), 6,0 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 20,3 m (6 pi) et d'une circonférence de 3,2 cm (1¼ po) avec extrémité incurvée et contrôle du débit d'air, deux (2) rallonges de 25,4 cm (10 po), embout de sol pour déchets secs/humides résistants aux déchirures et tuyau Lock-On™ d'une longueur de 6,4 cm (2½ po), deux (2) rallonges de 1,8 m (6 pi) et d'une circonférence de 6,4 cm (2½ po), deux (2) rallonges de sol avec brosse de sol (14 po), tête d'aspiration à usages multiples de 20,3 cm (8 po), suceur plat, embout de concentrateur, prise pour coudé, support de tuyau, manchon en mousse, cartouche filtrante, sac pour déchets humides/secs résistants aux déchirures



Catalogue	9601610	16 gallons*	60,5 litres*	6,0"	0 26282 10044 3	19% po x 19% po x 29% po	6,6	36 lb (16,3 kg)	130***	50*** <i>(pouces d'eau)</i>	235***	120V~60 Hz 11,8A	18 pi (5,5 m)
		Capacité	Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon	

9602010 - 75,7 litres* (20 gallons*), 6,0 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 20,3 m (6 pi) et d'une circonférence de 3,2 cm (1¼ po) avec extrémité incurvée et contrôle du débit d'air, deux (2) rallonges de 25,4 cm (10 po), embout de sol pour déchets secs/humides, tuyau Lock-On™ d'une longueur de 25,4 cm (6 pi) (1,8 m) et d'une circonférence de 6,4 cm (2½ po), deux (2) rallonges, embout de sol pour déchets secs/humides avec brosse de 20,3 cm (8 po), tête d'aspiration à usages multiples de 20,3 cm (8 po), suceur plat, embout concentrateur, prise pour coudé, porte-tuyau, manchon en mousse, cartouche filtrante, sac pour déchets secs/humides résistants aux déchirures



Catalogue	9602010	20 gallons*	75,7 litres*	6,0"	0 26282 10045 0	19% po x 19% po x 34% po	7,7	37 lb (16,8 kg)	130***	50*** <i>(pouces d'eau)</i>	235***	120V~60 Hz 11,8A	18 pi (5,5 m)
		Capacité	Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon	

*** Testé selon la norme ASTM avec un Tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,4 m (8 pi) et d'un diamètre de 6,4 cm (2½ po)

9243610 - 60,5 litres*
(16 gallons*)

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3 m (10 pi) et d'une circonférence de 6,4 cm (2½ po), deux (2) rallonges, embout de sol pour déchets secs/humides, suceur plat, brosse ronde, tête d'aspiration de 35,6 cm (14 po), suceur plat, prise pour coudes, manchon embout concentrateur, prise pour coudes, porte-tuyau, manchon en mousse, cartouche filtrante Ultra-Web™ et sac filtrant haute efficacité



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
9243610	60,5 litres*	S.o.	0 26282 10043 6	19% po x 19% po x 29% po	6,6	41 lb (18,6 kg)	150†††	63††† (pouces d'eau)	300†††	120 V~60 Hz 12A	18 pi (5,5 m)

13. ††† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,4 m (7 pi) et d'un diamètre de 5 cm (2½ po).

DEUX ÉTAPES À SERVICE INTENSIF



INDUSTRIEL DEUX ÉTAPE À SERVICE INTENSIF

9700510 - 208 litres* (55 gallons*), 3,0 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau résistant à l'écrasement d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), embout grattoir, connecteur à angle droit et cartouche filtrante Ultra-Web®.



Catalogue	9700510
Capacité	208 litres* 55 gallons*
Puissance en pointe (HP)	3,0†
UPC	0 26282 97510 2
Dimensions de la boîte	25 1/2 po x 25 1/2 po x 55 po
Cube	21,3
Poids de la livraison	84 lb (38,1 kg)
Pieds cubes par minute (p³/m)	80‡
Pression scellée	95‡
Watts air	230‡
Caractéristiques techniques	120V~60 Hz 11A
Cordon	35 pi (10,7 m)

9700610 - Assemblage de la tête (55 gallons*), 3,0 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau résistant à l'écrasement d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), embout grattoir, connecteur à angle droit et cartouche filtrante Ultra-Web®.



Catalogue	9700610
Capacité	S.o.
Puissance en pointe (HP)	3,0†
UPC	0 26282 97610 9
Dimensions de la boîte	25 1/2 po x 25 1/2 po x 18 1/2 po
Cube	6,8
Poids de la livraison	29 lb (13,2 kg)
Pieds cubes par minute (p³/m)	80‡
Pression scellée	95‡
Watts air	230‡
Caractéristiques techniques	120V~60 Hz 11A
Cordon	35 pi (10,7 m)

† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac® d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,8 cm (1 1/2 po).

DEUX ÉTAPES À SERVICE INTENSIF

INDUSTRIEL DEUX ÉTAPE À SERVICE INTENSIF

9593510 - 16 gallons*
60,5 litres*, 3,0 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges métalliques embobinables, embout principal de 35,8 cm (14 po), embout pour tapis, brosse racleur, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), suceur plat, brosse ronde, adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, cartouche filtrante CleanStream™ et sac filtrant haute efficacité.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts	Caractéristiques techniques	Cordon
9593510	16 gallons* 60,5 litres*	0 26282 10041 2	18 3/4 po x 18 3/4 po x 33 1/2 po	6,8	51 lb (23,1 kg)	80 †	85 † (pouces d'eau)	225 †	120 V ~ 60 Hz 11,5 A	35 pi (10,7 m)

9593610 - 75,7 litres*
(20 gallons*), 3,0 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges métalliques embobinables, embout principal de 35,8 cm (14 po), embout pour tapis, embout brosse racleur, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), suceur plat, brosse ronde, adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, cartouche filtrante CleanStream™ et sac filtrant haute efficacité.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts	Caractéristiques techniques	Cordon
9593610	20 gallons* 75,7 litres*	0 26282 10042 9	18 3/4 po x 18 3/4 po x 38 1/2 po	7,8	62 lb (28,1 kg)	80 †	85 † (pouces d'eau)	225 †	120 V ~ 60 Hz 11,5 A	35 pi (10,7 m)

† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,8 cm (1 1/2 po).

SÉRIE À DEUX ÉTAPES



INDUSTRIEL DEUX ÉTAPES



9593310 - 45,5 litres*
 (12 gallons*), 3,0 HP de pointe †
Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,6 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), embout (2) rallonges, embout de sol de 35,5 cm (14 po), manchon grattoir, adaptateur, suceur plat de de 40,6 cm (16 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	9593310	Capacité en pointe (HP)	12 gallons* 45,5 litres*	Puissance en pointe (HP)	3,0†	UPC	0 26282 10039 9	Dimensions de la boîte	18 1/4 po x 18 1/4 po x 29 po	Cube	5,6	Poids de la livraison	32 lb (14,5 kg)	Pieds cubes par minute (p ² /m)	80†	Pression scellée (pouces d'eau)	85†	Watts air	225†	Caractéristiques techniques	Cordon (10,7 m)	35 pi
-----------	---------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	------	-----	-----------------	------------------------	-------------------------------	------	-----	-----------------------	-----------------	--	-----	---------------------------------	-----	-----------	------	-----------------------------	-----------------	-------



9593410 - 60,5 litres*
 (16 gallons*), 3,0 HP de pointe †
Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,6 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges, embout de sol de 35,5 cm (14 po), embout grattoir, adaptateur, suceur plat de de 40,6 cm (16 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	9593410	Capacité en pointe (HP)	16 gallons* 60,5 litres*	Puissance en pointe (HP)	3,0†	UPC	0 26282 10040 5	Dimensions de la boîte	19 1/4 po x 19 1/4 po x 27 1/4 po	Cube	6,3	Poids de la livraison	41 lb (18,6 kg)	Pieds cubes par minute (p ² /m)	80†	Pression scellée (pouces d'eau)	85†	Watts air	225†	Caractéristiques techniques	Cordon (10,7 m)	35 pi
-----------	---------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	------	-----	-----------------	------------------------	-----------------------------------	------	-----	-----------------------	-----------------	--	-----	---------------------------------	-----	-----------	------	-----------------------------	-----------------	-------

† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,8 cm (1 1/2 po).

9258110 - 10 gallons*

37,8 litres*, 6,0 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 2,4 m (8 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1½ po), deux (2) rallonges, embout à double surface, embout pour déchets secs/humides de 30,5 cm (12 po), Brosse ronde, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), suceur plat, manchon en mousse, cartouche filtrante et filtre à haute efficacité.



Catalogue	9258110	10 gallons* 37,8 litres*	6,0†	0 26282 10037 5	16¼ po x 16¼ po x 28 po	4,2	23 lb (10,4 kg)	100†	60† (pouces d'eau)	225†	120 V~60 Hz 9,5A	18 pi (5,5 m)
Capacité												
Puissance en pointe (HP)												
UPC												
Dimensions de la boîte												
Cube												
Poids de la livraison												
Pieds cubes par minute (p³/m)												
Pression scellée												
Watts												
Caractéristiques techniques												
Cordon												

9258210 - 37,8 litres*

(10 gallons*), 6,0 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 2,4 m (8 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1½ po), deux (2) rallonges, embout à double surface, embout pour déchets secs/humides de 30,5 cm (12 po), Brosse ronde, tête d'aspiration à usages multiples de 15,2 cm (6 po), suceur plat, manchon en mousse, cartouche filtrante et filtre à haute efficacité.



Catalogue	9258210	10 gallons* 37,7 litres*	6,0†	0 26282 10038 2	16¼ po x 16¼ po x 30¼ po	5,0	32 lb (14,5 kg)	100†	60† (pouces d'eau)	225†	120 V~60 Hz 9,5A	18 pi (5,5 m)
Capacité												
Puissance en pointe (HP)												
UPC												
Dimensions de la boîte												
Cube												
Poids de la livraison												
Pieds cubes par minute (p³/m)												
Pression scellée												
Watts												
Caractéristiques techniques												
Cordon												

9. † Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,8 cm (1½ po).

SERIE A UN ETAGE

6000610 - 6 gallons*
22,7 litres*, 4,5 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'une circonférence de 3,1 cm (1 1/4 po), (2) rallonges de 3,1 cm (1 1/4 po), embout de luxe de 30 cm (12 po) avec brosse et racloir, brosse ronde, tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5 1/2 po), suceur plat, Tuyau d'une longueur de 1,8 m (6 pi) et d'une circonférence de 6,4 cm (2 1/2 po), deux (2) rallonges de 6,3 cm (2 1/2 po), tête d'aspiration à usages multiples de 20,3 cm (8 po), manchon de mousse, cartouche filtrante Ultra-Web™.




Catalogue	6000610	6 gallons*	22,7 litres*	4,5†	0 26282 10034 4	17 po x 17 po x 23 po	3,9	20 lb (9,1 kg)	120+++	60+++ (pouces d'eau)	225+++	120 V ~ 60 Hz 9A	18 pi (5,5 m)
				Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon

6001010 - 10 gallons*
37,8 litres*, 4,5 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'une circonférence de 3,1 cm (1 1/4 po), (2) rallonges de 3,1 cm (1 1/4 po), embout de luxe de 30 cm (12 po) avec brosse et racloir, brosse ronde, tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5 1/2 po), suceur plat, Tuyau d'une longueur de 1,8 m (6 pi) et d'une circonférence de 6,4 cm (2 1/2 po), deux (2) rallonges de 6,3 cm (2 1/2 po), tête d'aspiration à usages multiples de 20,3 cm (8 po), manchon de mousse, cartouche filtrante Ultra-Web™.




Catalogue	6001010	10 gallons*	37,8 litres*	4,5†	0 26282 10035 1	16 1/2 po x 16 1/2 po x 25 1/2 po	4,0	25 lb (11,3 kg)	120+++	60+++ (pouces d'eau)	225+++	120 V ~ 60 Hz 9A	18 pi (5,5 m)
				Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon

9258010 - 30,3 litres*
(8 gallons*), 6,0 HP de pointe †

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 2,4 m (8 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges, embout à double surface, embout pour déchets secs/humides de 30,5 cm (12 po), brosse ronde, tête d'aspiration à usages multiples de 13,2 cm (5 po), suceur plat, manchon en mousse, cartouche filtrante à haute efficacité.




Catalogue	9258010	8 gallons*	30,3 litres*	6,0†	0 26282 10036 8	16 1/4 po x 16 1/4 po x 23 1/2 po	3,6	23 lb (10,4 kg)	100†	60† (pouces d'eau)	225†	120 V ~ 60 Hz 9,5A	18 pi (5,5 m)
				Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon

† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 1 cm (1/2 po). †† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,4 m (8 pi) et d'un diamètre de 5,35 cm (2 1/2 po).

3880210 - Aspirateur pour boîte à outils de

9,4 litres* (2,5 gallons*), 3,5 HP de pointet



Accessoires - Tuyau d'une longueur de 1,2 m (4 pi) et d'une circonférence de 3,2 cm (1¼ po), tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5½ po), suceur plat, brosse ronde et petite cartouche filtrante Ultra-Web®.



Catalogue	3880210	2,5 gallons* 9,4 litres*	3,5†	0 26282 10388 8	29 po x 14¼ po x 13¼ po	3,2	22 lb (10 kg)	50††	50†† <i>(pouces d'eau)</i>	100††	120 V ~ 60 Hz 7,5A	18 pi (5,5 m)
Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts	Caractéristiques techniques	Cordon			

† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,2 cm (1¼ po).

SÉRIE À DEUX ÉTAPES



ENTREPRENEUR DEUX ÉTAPES

9593010 - 37,8 litres*
(10 gallons*), 2,0 HP de pointe †



Accessoires - Tuya Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1½ po), deux (2) ralleonges métalliques, embout métallique principal de 35,5 cm (14 po) avec brosse et racloir, manchon en mousse, cartouche filtrante et sac filtrant haute efficacité.

Catalogue	9593010	10 gallons*	37,8 litres*	2,0†	0 26282 10032 0	17¼ po x 17¼ po x 27½ po	4,7	31 lb (14,1 kg)	65†	60† (pouces d'eau)	135†	120 V~ 60 Hz 8 A	18 pi (5,5 m)
		Capacité		Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts	Caractéristiques	Cordon



9593210 - 45,5 litres*
(12 gallons*), 2,0 HP de pointe †



Accessoires - Tuya Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1½ po), deux (2) ralleonges métalliques, embout métallique principal de 35,5 cm (14 po) avec brosse et racloir, manchon en mousse, cartouche filtrante et sac filtrant haute efficacité.

Catalogue	9593210	12 gallons*	45,5 litres*	2,0†	0 26282 10033 7	17¼ po x 17¼ po x 28½ po	4,9	36 lb (16,3 kg)	65†	60† (pouces d'eau)	135†	120 V~ 60 Hz 8 A	18 pi (5,5 m)
		Capacité		Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts	Caractéristiques	Cordon



† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,8 cm (1½ po).

ACIER INOXYDABLE

ENTREPRENEUR
ACIER INOXYDABLE
 Ces aspirateurs ont une augmentation de 50 % de la puissance d'air, par rapport à une puissance de pointe nominale semblable des aspirateurs Shop-Vac™ sans moteur SVX2.



5870810 SVX2 - 30,3 litres*

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges, embout de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts	Caractéristiques techniques	Cordon
5870810	8 gallons* 30,3 litres*	0 26282 10029 0	16 1/2 po x 16 3/8 po x 21 1/4 po	3,3	23 lb (10,4 kg)	110 ⁺	70 ⁺	325 ⁺	120 V~60 Hz 11,6A	(12 pi) (3,7 m)

9627710 SVX2 - 37,8 litres*

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges, buse de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts	Caractéristiques techniques	Cordon
9627710	10 gallons* 37,8 litres*	0 26282 10030 6	17 1/4 po x 17 1/4 po x 29 1/2 po	5,0	34 lb (15,4 kg)	105 ⁺	72 ⁺	325 ⁺	120 V~60 Hz 12A	(18 pi) (5,5 m)

9627810 SVX2 - 60,5 litres*

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges, embout métallique principal de 3,5 cm (1 1/4 po) avec brosse et métaliques, embout métallique principal de 3,5 cm (1 1/4 po) avec brosse et métaliques, manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts	Caractéristiques techniques	Cordon
9627810	16 gallons* 60,5 litres*	0 26282 10031 3	18 3/4 po x 18 3/4 po x 32 po	6,5	46 lb (20,9 kg)	110 ⁺	72 ⁺	335 ⁺	120 V~60 Hz 12A	(18 pi) (5,5 m)

À USAGE INTENSIF



Ces aspirateurs sont suffisamment puissants pour toute tâche de nettoyage de déchets humides ou secs.

ENTREPRENEUR USAGE INTENSIF

9627410 SVX2 - 68,1 litres*

(18 gallons*), 6,5 HP de pointe †
Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges, buse de 3,8 cm (1 1/2 po), suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p ³ /m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
9627410	18 gallons* 68,1 litres*	0 26282 100269	19 1/2 po x 19 1/2 po x 30 po	6,6	38 lb (17,2 kg)	110†	72† (pouces d'eau)	335†	120 V~60 Hz 12A	18 pi (5,5 m)

9627510 SVX2 - 90,8 litres*

(24 gallons*), 6,5 HP de pointe †
Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges, buse de 3,8 cm (1 1/2 po), suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p ³ /m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
9627510	24 gallons* 90,8 litres*	0 26282 100276	19 1/2 po x 19 1/2 po x 35 1/4 po	7,9	39 lb (17,7 kg)	110†	72† (pouces d'eau)	335†	120 V~60 Hz 12A	20 pi (6,1 m)

9627610 SVX2 - 121 litres*

(32 gallons*), 6,5 HP de pointe †
Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges, buse de 3,8 cm (1 1/2 po), suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p ³ /m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
9627610	32 gallons* 121 litres*	0 26282 100283	25 po x 25 po x 34 3/4 po	12,5	56 lb (25,4 kg)	110†	72† (pouces d'eau)	335†	120 V~60 Hz 12A	20 pi (6,1 m)

† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,8 cm (1 1/2 po).

Ces aspirateurs ont une augmentation de 50 % de la puissance d'air; par rapport à une puissance de pointe nominale semblable des aspirateurs Shop-Vac™ sans moteur SVX2.



9627110 SVX2 - 45,5 litres*

(12 gallons*), 5,5 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1½ po), gneur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1½ po), deux (2) rallonges, buse de sol de 35,6 cm (14 po), suceur plat de 40,6 cm (16 po), embout racloir, adaptateur de 3,8 cm (1½ po), manchon de mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
9627110	12 gallons* 45,5 litres*	0 26282 100238	18¼ po x 18¼ po x 29 po	5,6	27 lb (12,2 kg)	105†	70† (pouces d'eau)	325†	120 V~60 Hz 11,6 A	18 pi (5,5 m)

9627210 SVX2 - 60,5 litres*

(16 gallons*), 6,5 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1½ po), deux (2) rallonges, buse de sol de 35,6 cm (14 po), suceur plat de 40,6 cm (16 po), embout racloir, adaptateur de 3,8 cm (1½ po), manchon de mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
9627210	16 gallons* 60,5 litres*	0 26282 100245	19½ po x 19½ po x 29 po	6,5	31 lb (14,1 kg)	110†	72† (pouces d'eau)	335†	120 V~60 Hz 12 A	18 pi (5,5 m)

9627310 SVX2 - 68,1 litres*

(18 gallons*), 6,5 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1½ po), gneur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1½ po), deux (2) rallonges, buse de sol de 35,6 cm (14 po), suceur plat de 40,6 cm (16 po), embout racloir, adaptateur de 3,8 cm (1½ po), manchon de mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts air	Caractéristiques techniques	Cordon
9627310	18 gallons* 68,1 litres*	0 26282 100252	19½ po x 19½ po x 30 po	6,6	32 lb (14,5 kg)	110†	72† (pouces d'eau)	335†	120 V~60 Hz 12 A	18 pi (5,5 m)

* Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 1 cm (½ po) REMARQUE: Pour augmenter le débit en p³/m, utilisez des accessoires de 6,35 cm (2½ po).

SÉRIE ENTREPRENEUR

SÉRIE ENTREPRENEUR

shop-vac
BRAND
MD

SÉRIE ENTREPRENEUR

9653610 - 22,7 litres*

(6 gallons*), 3,0 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau Lock-On™ avec extrémité incurvée et contrôle du débit d'air d'une longueur de 2,4 m (8 pi) et d'une circonférence de 3,2 cm (1 1/4 po), deux (2) rallonges, embout pour déchets secs/humides de 25,4 cm (10 po), suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5 1/2 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	6 gallons*	22,7 litres*	3,0†	0 26282 10021 4	16 1/2 po x 16 1/2 po x 20 1/2 po	3,2	18 lb (8,2 kg)	70††	56†† (pouces d'eau)	145††	120 V ~ 60 Hz 8,4A	(12 pi) (3,7 m)	Cordon
Capacité	6 gallons*	22,7 litres*	Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts	Caractéristiques techniques		

9627010 - 37,8 litres*

(10 gallons*), 4,0 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), deux (2) rallonges, buse de 40,6 cm (16 po), suceur plat, tête d'aspiration à usages multiples de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	10 gallons*	37,8 litres*	4,0†	0 26282 10022 1	18 1/4 po x 18 1/4 po x 27 po	5,2	18 lb (11,3 kg)	95†	59† (pouces d'eau)	195†	120 V ~ 60 Hz 9A	18 pi (5,5 m)	Cordon
Capacité	10 gallons*	37,8 litres*	Puissance en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée	Watts	Caractéristiques techniques		

† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 1 cm (1/2 po). †† Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,2 cm (1 1/4 po).

5892210 - 9,4 litres*

(2,5 gallons*), 2,5 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau d'une longueur de 1,2 m (4 pi) et d'une circonférence de 1 1/4 po (3,2 cm), tête d'aspiration à usages multiples de 14 cm (5 1/2 po), suceur plat, support de fixation murale, manchon en mousse, sac filtrant et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts	Caractéristiques techniques	Cordon
5892210	2,5 gallons* 9,4 litres*	0 26282 10018 4	12 3/8 po x 11 3/4 po x 16 po	1,3	9 lb (4,1 kg)	50**	56** (pouces d'eau)	110**	120 V ~ 60 Hz 8 A	6 pi (1,8 m)

5870210 - 18,9 litres*

(5 gallons*), 6,0 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), suceur plat, embout ractor, adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts	Caractéristiques techniques	Cordon
5870210	5 gallons* 18,9 litres*	0 26282 10019 1	17 1/4 po x 14 po x 17 3/4 po	2,5	17 lb (7,7 kg)	90**	50* (pouces d'eau)	180*	120 V ~ 60 Hz 11,8 A	20 pi (6,1 m)

5873810 - 37,8 litres*

(10 gallons*), 6,0 HP de pointe†

Accessoires - Tuyau Lock-On™ d'une longueur de 3,7 m (12 pi) et d'une circonférence de 3,8 cm (1 1/2 po), suceur plat, embout ractor, adaptateur de 3,8 cm (1 1/2 po), manchon en mousse, sac filtrant haute efficacité et cartouche filtrante 1/2 Ultra-Web™.



Catalogue	Capacité en pointe (HP)	UPC	Dimensions de la boîte	Cube	Poids de la livraison	Pieds cubes par minute (p³/m)	Pression scellée (pouces d'eau)	Watts	Caractéristiques techniques	Cordon
5873810	10 gallons* 37,8 litres*	0 26282 10020 7	21 po x 14 1/2 po x 21 1/2 po	3,8	23 lb (10,4 kg)	90**	50* (pouces d'eau)	180*	120 V ~ 60 Hz 11,8 A	20 pi (6,1 m)

* Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac® d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,8 cm (1 1/2 po). ** Testé selon la norme ASTM avec un tuyau Shop-Vac® d'une longueur de 2,1 m (7 pi) et d'un diamètre de 3,2 cm (1 1/4 po).

SÉRIE ENTREPRENEUR

Série Portatif.....	Page 1
Série Entrepreneur.....	Page 2 de 3
Série à usage intensif.....	Page 4
Série spécialisée.....	Page 7

SÉRIE INDUSTRIELLE

Série à une étape.....	Page 8 et 9
Série à deux étapes (avec outils en plastique).....	Page 10
Série à usage intensif à deux étapes.....	Page 11 et 12
Série Commercial/Jan-San/hôtels.....	Page 18
Série Eil de faucon.....	Page 16 et 17
Série Spécialisée.....	Page 19 à 21

ACCESSOIRES

Boaux et accessoires de 3,2 cm (1 ¼ po).....	Page 22 et 23
Boaux et accessoires de 3,8 cm (1 ½ po).....	Page 23 et 24
Boaux et accessoires de 6,4 cm (2 ½ po).....	Page 24 et 25
Unités de conversion.....	Page 25
Accessoires divers.....	Page 25

FILTRES

Filtres à déchets secs.....	Page 26
Filtres à déchets humides.....	Page 26 et 27
Série Spécialité.....	Page 27
Série Entrepreneur.....	Page 28

CATALOGUE INDUSTRIEL

